



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|--|--|
| BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i> | 013203-TSE-08/03 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i> | 06.03.2019 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i> | 11.05.2022 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i> | AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i> | HÜRRİYET MAH. DR. CEMİL BENGÜ CAD. NO:6 KAĞITHANE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i> | AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i> | KARGALI HANBABA OSB MAH. ORGANİZE SAN. 3. SOK NO:5 HENDEK SAKARYA / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i> | 013203-TSE-08/02 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i> | AKPA |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i> | TS 13777 / 22.05.2017 |
| BELGE KAPSAMI <i>SCOPE OF LICENCE</i> | |

Kompozit panel – Polietilen dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max): 3 mm, Ses Absorbsiyonu: aw:0,05,
Yangına Tepki Sınıfı: D-s3-d0 (13.03.2019)

Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral Dolgulu, TÜR : Saten , Kalınlık: 4±0.2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 Mm, Ses Absorbsiyonu: Aw =
0,05(L) , Yangına Tepki Sınıfı: A2 s1 d0 (K.G. 11.05.2020)

Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral Dolgulu, TÜR : Saten , Kalınlık: 4±0.2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 Mm, Ses Absorbsiyonu: Aw =
0,05(L) , Yangına Tepki Sınıfı: B s1 d0 (K.G. 11.05.2020)

e-ımalı/e-signed

03.05.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖMER FARUK DUMAN

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:
2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

