




Kapı ve Pencere Sistemi
Window and Door System




Sapphire 75




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	75 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	84,5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	2 mm
MIN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	18 mm - 54 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	34 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



PERFORMANS TEST SONUÇLARI PERFORMANCE TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĐİ - EN 12207
(AIR PERMEABILITY)

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	4 (900 Pa)
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SU SIZDIRMAZLIĐI - EN 12208
(WATERTIGHTNESS)

2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1800 (1800 Pa)
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	CE (2400 Pa)
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

SEHİM KRİTERİ - EN 12210
(DEFLECTION CRITERIA)

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)
--------------	--------------	--------------

SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)



EN ISO 717-1 $R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2, -5) \text{ dB}$


SİSTEM UF DEĐERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)




1,31-1,73 W/(m².K)

EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı
EN10077-2 Thermal Insulation

Uf: 1,31 - 1,73 W/(m².K)




SAPPHIRE 75 TEK KANAT - AÇILIR DETAY / SINGLE SASH - OPENING DETAIL



D-1


SAPPHIRE 75 ÇİFT KANAT - AÇILIR DETAY / DOUBLE SASH - OPENING DETAIL




D-2

EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı
EN10077-2 Thermal Insulation


Uf: 1,31 - 1,73 W/(m².K)




SAPPHIRE 75 ORTA KAYIT - SABİT DETAY / MULLION - FIXED DETAIL












SAPPHIRE 75 KASA - SABİT DETAY / FRAME - FIXED DETAIL























PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	75-14740-14741	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	45,07 cm ⁴	12,27 cm ⁴	1,738 kg/m
	75-14191-14192	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	51,64 cm ⁴	21,41 cm ⁴	1,954 kg/m
	75-14742-14743	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	59,82 cm ⁴	36,17 cm ⁴	2,197 kg/m
	75-14740-14744	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	49,48 cm ⁴	18,61 cm ⁴	1,888 kg/m
	75-14191-14193	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	55,76 cm ⁴	29,94 cm ⁴	2,096 kg/m
	75-14191-14747	TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCED MULLION PROFILE	123,71 cm ⁴	37,59 cm ⁴	2,780 kg/m
	75-14745-14746	KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE FOR SASH	69,09 cm ⁴	18,81 cm ⁴	2,106 kg/m
	75-14748-14749	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	67,77 cm ⁴	14,42 cm ⁴	1,921 kg/m
	75-14750-14749	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	67,44 cm ⁴	14,69 cm ⁴	1,937 kg/m
	75-14751-14752	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	80,15 cm ⁴	28,14 cm ⁴	2,188 kg/m
	75-14753-14754	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	87,53 cm ⁴	38,13 cm ⁴	2,328 kg/m
	75-14755-14756	DIŞA AÇILIR EURO KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD EURO GROOVE SASH PROFILE	84,77 cm ⁴	58,93 cm ⁴	2,505 kg/m
	75-14757-14758	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	95,73 cm ⁴	42,54 cm ⁴	2,485 kg/m
	75-14194-14195	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	74,99 cm ⁴	18,18 cm ⁴	2,082 kg/m
	75-14759-14195	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	75,05 cm ⁴	18,54 cm ⁴	2,111 kg/m
	75-14755-14760	DIŞA AÇILIR PVC KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD PVC GROOVE SASH PROFILE	87,64 cm ⁴	59,50 cm ⁴	2,611 kg/m
	75-14770-14771	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	101,04 cm ⁴	78,04 cm ⁴	2,772 kg/m
	75-14771-14779	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	103,84 cm ⁴	113,46 cm ⁴	3,252 kg/m
	75-14764-14765	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	86,72 cm ⁴	89,29 cm ⁴	2,845 kg/m
	75-14761-14762	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	-	-	1,415 kg/m
	75-14762-14763	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	-	-	1,409 kg/m
	75-14766-14767	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	0,825 kg/m











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	14768	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,204 kg/m
	14769	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,198 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	3537	CAM ÇITASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1750	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,342 kg/m
	1748	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,327 kg/m
	1747	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇITASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇITASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/m
	1966	CAM ÇITASI (27,5 mm) GLAZING BEAD (27,5 mm)	-	-	0,314 kg/m
	2236	CAM ÇITASI (26,5 mm) GLAZING BEAD (26,5 mm)	-	-	0,310 kg/m
	1949	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,306 kg/m
	5527	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,293 kg/m
	1745	CAM ÇITASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,292 kg/m
	1746	CAM ÇITASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,279 kg/m
	5546	CAM ÇITASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,271 kg/m
	3539	CAM ÇITASI (17 mm) GLAZING BEAD (17 mm)	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇITASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,285 kg/m
	1698	CAM ÇITASI (13,5 mm) GLAZING BEAD (13,5 mm)	-	-	0,253 kg/m
	1948	CAM ÇITASI (7,5 mm) GLAZING BEAD (7,5 mm)	-	-	0,225 kg/m
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/m








PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	1681	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,340 kg/m
	14466	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,386 kg/m
	1912	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,211 kg/m
	10599	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,132 kg/m
	12275	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,293 kg/m
	12274	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,883 kg/m
	13808	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	13807	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,241 kg/m
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/m
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/m
	1139	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,239 kg/m
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,355 kg/m
	5788	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,205 kg/m
	6414	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	3917	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/m
	3832	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/m
	7039	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,260 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS6638	KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	Sapphire75-PKF.40	415 mt / paket 10 kg
	AKS8393	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	Sapphire75-SİCF.60	105 mt / paket 10 kg
	AKS8394	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	Sapphire75-SİCF.45	133 mt / paket 10 kg
	AKS5094	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	Sapphire75-SİCF.50	82 mt / paket 10 kg
	AKS8395	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	Sapphire75-DSF.500	90 mt / paket 10 kg
 Ölçek: 1/2	AKS5003	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	Sapphire75-OBF.75	33 mt / paket 10 kg
	AKS9100	EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET	Sapphire75-EF.45	208 mt / paket 10 kg
	AKS9101	EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET	Sapphire75-EF.75	48 mt / paket 10 kg
	AKS9022	VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ VULCANIZED CORNER GASKET	Sapphire75-KVF.75	1000 ad / 1 pk
	AKS6593	VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ VULCANIZED CORNER GASKET	Sapphire75-PKF.4040	1000 ad / 1 pk
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	Sapphire75-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS8400	POLİETİLEN KÖPÜK GLAZING WEDGE	Sapphire75-FMS.100	25 mt / 1 Rulo
	AKS9021	POLİETİLEN KÖPÜK GLAZING WEDGE	Sapphire75-FMS.200	25 mt / 1 Rulo
	AKS4212	40'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)	Sapphire75-KTB.100	50 mt / 1 top
	AKS4213	60'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)	Sapphire75-KTB.110	50 mt / 1 top
	AKS8725	SİSTEM SP75T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI PVC GROOVE ADAPTER COVER	Sapphire75-PAK.75	1000 ad / 1 pk
	AKS8726	SİSTEM SP75T EURO KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI EURO GROOVE ADAPTER COVER	Sapphire75-EAK.75	1000 ad / 1 pk







AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9253	DIŞA AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ OUTER GROOVE SILL PLASTIC	Sapphire75-DDP.75	1000 ad / 1 pk
	AKS9254	İÇE AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ INNER GROOVE SILL PLASTIC	Sapphire75-IDP.75	1000 ad / 1 pk
	AKS9255	EŞİK PLASTİĞİ THRESHOLD PLASTIC	Sapphire75-EP.75	1000 ad / 1 pk
	AKS9019	CAM ALTI TAKOZU GLAZING WEDGE	Sapphire75-CT.750	1000 ad / 1 pk
	AKS9020	CAM ALTI TAKOZU GLAZING WEDGE	Sapphire75-CT.751	1000 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	Sapphire75-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	Sapphire75-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	Sapphire75-KST.210	50 ad / 1 pk
	AKS5006	ALYAN KÖŞE GÖNYE ALLEN CORNER BRACKET	Sapphire75-FJ.2401	1000 ad / 1 pk
	AKS746	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.149	1 pk / 500 ad
	AKS4153	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.100	1 pk / 500 ad
	AKS748	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.206	250 ad / 1 pk
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	Sapphire75-FJ.314	1 pk / 500 ad
	3088-009	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3088-1900	Adet Piece






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	3088-034	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3088-1300	Adet Piece
	7022-019	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-1900	Adet Piece
	7022-020	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-1300	Adet Piece
	7022-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-0600	Adet Piece
	597-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.597-1900	Adet Piece
	597-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.597-1300	Adet Piece
	14773-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14773-3000	Adet Piece
	14772-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14772-0600	Adet Piece
	1664-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1664-3000	Adet Piece
	1664-018	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1664-1150	Adet Piece





AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	3698-023	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3698-3000	Adet Piece
	1697-007	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1697-0600	Adet Piece
	3547-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3547-3000	Adet Piece
	13639-008	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.13639-3000	Adet Piece
	13639-009	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.13639-0600	Adet Piece
	1661-037	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1661-3000	Adet Piece
	1661-038	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1661-0600	Adet Piece
	AKS9465	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphire75-PB.0376	Adet Piece
	AKS9466	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphire75-PB.4115	Adet Piece
	AKS9467	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphire75-PB.4116	Adet Piece








AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9097	DİK BAĞLANTI (22,5 mm) VERTICAL CONNECTION (22,5 mm)	Sapphire75-IDB.225	tk / Adet Piece
	AKS8574	DİK BAĞLANTI (31,7 mm) VERTICAL CONNECTION (31,7 mm)	Sapphire75-IDB.317	tk / Adet Piece
	AKS8575	DİK BAĞLANTI (77,5 mm) VERTICAL CONNECTION (77,5 mm)	Sapphire75-IDB.775	tk / Adet Piece
	AKS9098	DİK BAĞLANTI (22,5 mm) VERTICAL CONNECTION (22,5 mm)	Sapphire75-DDB.225	tk / Adet Piece
	AKS8576	DİK BAĞLANTI (31,7 mm) VERTICAL CONNECTION (31,7 mm)	Sapphire75-DDB.317	tk / Adet Piece
	AKS8577	DİK BAĞLANTI (77,5 mm) VERTICAL CONNECTION (77,5 mm)	Sapphire75-DDB.775	tk / Adet Piece
	AKS69	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.120	2 ad / 1 pk
	AKS70	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.121	2 ad / 1 pk
	AKS71	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.122	2 ad / 1 pk
	AKS9458	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (NATURAL) ROTO	Sapphire75-RKP.300	2 ad / 1 pk
	AKS9459	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) ROTO	Sapphire75-RKP.301	2 ad / 1 pk
	AKS9460	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) ROTO	Sapphire75-RKP.302	2 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)	Sapphire75-KP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (NATUREL) AK-M5 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-KP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	Sapphire75-KP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	Sapphire75-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	Sapphire75-KP.206	2 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS4207	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	Sapphire75-KP.207	2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (NATUREL) AK-M5 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-KP.208	2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)	Sapphire75-KP.209	2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)	Sapphire75-KP.210	2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)	Sapphire75-KP.211	2 ad / 1 pk
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	Sapphire75-PM.650	10 ad / 1 pk
	AKS9178	STAC HERKÜL MENTEŞE(EURO KANAL İÇİN) STAC HERKUL HINGE (FOR EURO GROOVE)	Sapphire75-HM.75	1 ad / 1 pk
	AKS10037	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(PRESS)	Sapphire75-PM.700	Adet
	AKS10038	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATUREL) AK-M5 HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(NATURAL)	Sapphire75-PM.701	Adet
	AKS10039	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(WHITE)	Sapphire75-PM.702	Adet
	AKS10040	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(BLACK)	Sapphire75-PM.703	Adet
	AKS10041	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAHVERENGİ) AK-KM0 HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(BROWN)	Sapphire75-PM.704	Adet
	AKS10042	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(PRESS)	Sapphire75-PM.800	Adet
	AKS10043	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATUREL) AK-M5 HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(NATURAL)	Sapphire75-PM.801	Adet
	AKS10044	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(WHITE)	Sapphire75-PM.802	Adet
	AKS10045	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(BLACK)	Sapphire75-PM.803	Adet
	AKS10046	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAHVERENGİ) AK-KM0 HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(BROWN)	Sapphire75-PM.804	Adet






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3930	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI TİP 1 (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	Sapphire75-PMT.420		1 ad / 1 pk
	AKS3972	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE TILT-TURN SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.470	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pk
	AKS3978	EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 EURO GROOVED TILT-TURN SET TYPE 1	Sapphire75-CS.410	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 90 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 90-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS763	GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE CASEMENT SET (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.350	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 tk
	AKS766	TEK AÇILIM SETİ CASEMENT SET	Sapphire75-TS.353	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS3989	TBT AÇILIM SETİ SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-TBT.871		1 ad / 1 tk









AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3929	LEVYE KOL (EURO KANAL İÇİN) SHOOTBOLT KIT LOCKING (FOR EURO GROOVE)	Sapphire75-LK.201	1 ad / 1 pk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	Sapphire75-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	Sapphire75-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	Sapphire75-VM.303	50 ad / 1 pk
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	Sapphire75-VM.401	50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	Sapphire75-VM.402	50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	Sapphire75-VM.403	50 ad / 1 pk
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	Sapphire75-KM.1000	10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	Sapphire75-KM.1001	10 ad / 1 pk
	AKS9885	MASTER DIŞA AÇILIR MAKAS MASTER OUTWARD OPENING SHEARS	DAM.16	Adet Piece
	AKS1812	İSPANYOLET-80 cm ESPAGNOLETTE-80 cm	Sapphire75-İSP.452	1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm ESPAGNOLETTE-100 cm	Sapphire75-İSP.453	1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm ESPAGNOLETTE-120 cm	Sapphire75-İSP.454	1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm ESPAGNOLETTE-140 cm	Sapphire75-İSP.455	1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm ESPAGNOLETTE-160 cm	Sapphire75-İSP.456	1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm ESPAGNOLETTE-180 cm	Sapphire75-İSP.457	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9724	SIEGNIA BS2500 16x3 LAMA İSPANYOLET (PVC KANALLI KANATLAR İÇİN) X=2170 MM SIEGNIA BS2500 16x3 FLAT BAR ESPAGNOLETTE FOR PVC GROVE X=2170 MM	Sapphire75-KFV.16	Adet Piece
	AKS9725	SIEGNIA BS2500 20x3 LAMA İSPANYOLET (EURO KANALLI KANATLAR İÇİN) X=2170 MM SIEGNIA BS2500 20x3 FLAT BAR ESPAGNOLETTE FOR EURO GROVE X=2170 MM	Sapphire75-KFV.20	Adet Piece
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	Sapphire75-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVED ESPAGNOLETTE STRIKER(SCREWED)	Sapphire75-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-TTB.610	1 ad / 1 tk
	AKS768	ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-ÇTB.600	1 tk / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO GROOVED)	Sapphire75-TP.100	100 ad / 1 pk








AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	Sapphire75-FS.201	10 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	Sapphire75-FS.202	10 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKLİ) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	Sapphire75-FS.203	10 ad / 1 pk
	AKS2616	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTORIZED HIGH OPENING SET	Sapphire75-MYAS.20	1 ad / 1 pk
	AKS2611	KAPI STOPERİ (BEYAZ) DOOR STOPER (WHITE)	Sapphire75-KP.521	1 ad / 1 pk
	AKS2612	KAPI STOPERİ (RENKLİ) DOOR STOPER (COLORED)	Sapphire75-KP.522	1 ad / 1 pk
	AKS2613	KAPI STOPERİ (NATUREL) DOOR STOPER (NATURAL)	Sapphire75-KP.523	1 ad / 1 pk
	AKS2593	KAPI POMPASI DOOR PUMP	Sapphire75-KP.306	1 ad / 1 tk
	AKS1667	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	Sapphire75-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	Sapphire75-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1721	106 mm BAREL(26+10+70) 106 mm CYLINDER	Sapphire75-BR.106	24 ad / 1 pk
	AKS9723	BAREL 20+10+75 MM CYLINDER 20+10+75 MM	Sapphire75-BR.201075	Adet Piece
	AKS4742	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	Sapphire75-KK.210	50 ad / 1 pk

kilitlere dahilolacak
ESPAGNOLETTE-80 cm

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	Sapphire75-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS9727	KFV KANCA KARŞILIK-YÖNSÜZ CORNER CONNECTION WITH ALLEN	Sapphire75-C.10	Adet Piece
	AKS9728	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SOL CORNER BRACKET	Sapphire75-CL.11	Adet Piece
	AKS9729	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SAĞ CORNER BRACKET	Sapphire75-CL.12	Adet Piece
	AKS9504	DUVAR MONTAJ ANKRAJI-18 mm MOUNTING FRAME FOR ALUMINIUM FRAME	Sapphire75-DMA.18	1 ad / 1 pk
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	Sapphire75-RK.291	1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-RK.601	1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	Sapphire75-RK.604	1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FPK.702	1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FPK.703	1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATÜREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-FPK.803	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3914	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-PK.708	1 ad / 1 pk
	AKS3915	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-PK.709	1 ad / 1 pk
	AKS3916	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-PK.710	1 ad / 1 pk
	AKS3917	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-PK.711	1 ad / 1 pk
 	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-EK.809	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-EK.812	1 ad / 1 pk
	AKS3918	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-FYK.820	1 ad / 1 pk
	AKS3919	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FYK.821	1 ad / 1 pk
	AKS3920	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FYK.822	1 ad / 1 pk
	AKS3921	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-FYK.823	1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FK.902	1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FK.903	1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-FK.904	1 ad / 1 pk
	AKS4315	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	Sapphire75-YK.104	1 ad / 1 pk
	AKS4750	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	Sapphire75-BR.109	2 ad / 1 pk
	AKS4150	AYNALI KAPI KOLU MIRROR DOOR HANDLE	Sapphire75-AKK.830	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9726	SI-LINE AYNALI KAPI KOLU (SİYAH) SI-LINE MIRRORRED DOOR HANDLE (BLACK)	Sapphire75-SL.92	Adet Piece
	AKS4152	PASLANMAZ KAPI KOLU STAINLESS DOOR HANDLE	Sapphire75-GK.910	1 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-UK.101	1 ad / 1 pk
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-HK.309	1 ad / 1 pk
	AKS174	YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-YAK.901	1 ad / 1 pk
	AKS175	YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)	Sapphire75-YAK.902	1 ad / 1 pk
	AKS176	YARIM AY KAPI KOLU (RENKLİ) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-YAK.903	1 ad / 1 pk
	AKS196	50 CM YAY KOL (PRES) 50 CM ARROW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-YK.199	1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM ARROW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-YK.200	1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-YK.201	1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLİ) 50 CM ARROW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-YK.202	1 ad / 1 pk
	AKS185	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (PRES) AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	Sapphire75-AK.100	1 ad / 1 pk
	AKS186	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (ELOKSALLI) AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-AK.101	1 ad / 1 pk
	AKS187	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (BEYAZ) AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)	Sapphire75-AK.102	1 ad / 1 pk
	AKS188	AKBANK KOLU APARATI BORU HARIÇ (RENKLİ) AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-AK.103	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	MASTER KOD	PAKET PACK
	AKS190	AKBANK KOLU DÜZ APARATI BORU HARİÇ (PRES) STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	Sapphire75-AK.190		1 ad / 1 pk
	AKS9886	MASTER KARE MAÇALI KOL MASTER SQUARE HANDLE	MK.410		Adet Piece
   	AKS828	PANİK BAR BARELSİZ PANIC BAR	Sapphire75-PB.103		1 ad / 1 kutu
	AKS830	PANİK BAR ROZETLİ KOL (KİLİTLENEBİLİR) PANIC BAR	Sapphire75-PB.104		1 ad / 1 kutu
	AKS829	PANİK BAR BARELLİ PANIC BAR	Sapphire75-PB.105		75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PANİK BAR-ÇİFT KANAT SERT BARELSİZ PANIC BAR	Sapphire75-PB.106		4 ad / 1 kutu
	AKS9887	MASTER ÇİFT YÖNLÜ GEARBOX MASTER DOUBLE DIRECTION GEARBOX	ÇYG.2335		Adet Piece
	AKS9888	MASTER PİM VE KARŞILIK SETİ MASTER LOCK AND STRIKER SET	PKS.15		Adet Piece
	AKS9889	MASTER KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ MASTER CORNER MOVEMENT TRANSMISSION KIT	KHİ.100		Adet Piece
	AKS9890	MASTER EK KİLİTLEME NOKTASI MASTER ADDITIONAL LOCKING POINT	EKN.1		Adet Piece

PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK						
	H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
	480 590	TİP 1 AKS3930	TİP 2 AKS3931	TİP 3 AKS3932	TİP 4 AKS3933	TİP 5 AKS3934	TİP 6 AKS3935
	591 750	TİP 7 AKS3936	TİP 8 AKS3937	TİP 9 AKS3938	TİP 10 AKS3940	TİP 11 AKS3941	TİP 12 AKS3942
	751 1200	TİP 13 AKS3943	TİP 14 AKS3944	TİP 15 AKS3945	TİP 16 AKS3946	TİP 17 AKS3947	TİP 18 AKS3948
	951 1450	TİP 19 AKS3949	TİP 20 AKS3950	TİP 21 AKS3951	TİP 22 AKS3952	TİP 23 AKS3953	TİP 24 AKS3954
	1201 1700	TİP 25 AKS3955	TİP 26 AKS3956	TİP 27 AKS3957	TİP 28 AKS3958	TİP 29 AKS3959	TİP 30 AKS3960
	1201 1700	TİP 31 AKS3961	TİP 32 AKS3962	TİP 33 AKS3963	TİP 34 AKS3964	TİP 35 AKS3965	TİP 36 AKS3966
	1201 1700	TİP 37 AKS3967	TİP 38 AKS3968	TİP 39 AKS3969	TİP 40 AKS3970	TİP 41 AKS3971	TİP 42 AKS3972

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
	H \ L	390 - 700	701 - 1300
	580 1200	TİP 1 AKS3978	TİP 2 AKS3979
	1201 1800	TİP 4 AKS3981	TİP 5 AKS3982
	1801 2400	TİP 7 AKS3984	TİP 8 AKS3985




GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
	H \ L	345 - 700	701 - 1200
	580 1200	TİP 1 AKS3972	TİP 2 AKS3973
	1801 2400	TİP 4 AKS3975	TİP 5 AKS3975




TBT AÇILIM
TBT OPENING


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
	H \ L	430 - 700	701 - 1200	1201 - 1350
	500 1200	TİP 1 AKS3989	TİP 2 AKS3990	TİP 3 AKS3991
YÜKSEKLİK	H \ L	430 - 700	701 - 1200	1201 - 1350
	1201 2400	TİP 5 AKS3993	TİP 6 AKS3994	TİP 7 AKS3995







Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	75-14740-14741	1,738	45,07	12,27
A		B		C
				
KT-3088-1900		KT-3088-1300		FJ.2401
3088-009		3088-034		AKS5006









Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	75-14191-14192	1,954	51,64	21,41
A		B		C
				
KT-7022-1900		KT-7022-1300		FJ.2401
7022-019		7022-020		AKS5006








Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	75-14742-14743	2,197	59,82	36,17
	A	B	C	
				
	KT-597-1900	KT-597-1300	FJ.2401	
	597-014	597-015	AKS5006	









Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	75-14740-14744	1,888	49,48	18,61
	A	B	C	
				
	KT-3088-1900	KT-3088-1300	FJ.2401	
	3088-009	3088-034	AKS5006	
				
	IDB.225	DDB.225		
	AKS9097	AKS9098		




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14191-14193	2,096	55,76	29,94
A		B		C
				
KT-7022-1900		KT-7022-1300		FJ.2401
7022-019		7022-020		AKS5006
				
IDB.317		DDB.317		
AKS8574		AKS8576		



Takviyeli Orta Kayıt Profili REINFORCED MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14191-14747	2,780	123,71	37,59
A		B		C
				
KT-7022-1900		KT-7022-1300		FJ.2401
7022-019		7022-020		AKS5006
				
IDB.317		DDB.317		
AKS8574		AKS8576		








Kanat İçi Orta Kayıt Profili IN-WING MIDDLE RECORDS PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14745-14746	2,106	69,09	18,81








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14748-14749	1,921	67,77	14,42


A	B	C	D
KT-14773-3000	KT-14772-0600	FJ.2401	KG.149
14773-001	14772-001	AKS5006	AKS746








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14750-14749	1,937	67,44	14,69
A		B	C	D
				
KT-14773-3000		KT-14772-0600	FJ.2401	KG.149
14773-001		14772-001	AKS5006	AKS746








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14751-14752	2,188	80,15	28,14
A		B	C	D
				
KT-1664-3000		PB-0376	KT-7022-0600	FJ.2401
1664-015		AKS9465	7022-015	AKS5006
				AKS746




Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14753-14754	2,328	87,53	38,13
A	B	C	D	
				
KT-3698-3000	KT-1697-0600	FJ.2401	KG.149	
3698-023	1697-007	AKS5006	AKS746	




Dışa Açılır Euro Kanallı Kanat Profili OUTWARD OPENING EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14755-14756	2,505	84,77	58,93
A	B	C	D	
				
KT-1664-1150	KT-3547-3000	FJ.2401	KG.149	
1664-018	3547-014	AKS5006	AKS746	



Pvc Kanallı Kanat Profili PVC GROOVE SASH PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		75-14757-14758	2,485	95,73	42,54
A		B	C	D	
KT-13639-3000		PB-4116	KT-13639-0600	FJ.2401	KG.100
13639-008		AKS4116	13639-009	AKS5006	AKS4153




Pvc Kanallı Kanat Profili PVC GROOVE SASH PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		75-14194-14195	2,082	74,99	18,18
A		B	C	D	
KT-1661-3000		PB-4115	KT-1661-0600	FJ.2401	KG.100
1661-037		AKS4115	1661-038	AKS5006	AKS4153



Pvc Kanallı Kanat Profili
PVC GROOVE SASH PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
75-14759-14195	2,111	75,05	18,54


A	B	C	D
KT-1661-3000 1661-037	PB-4115 AKS4115	KT-1661-0600 1661-038	FJ.2401 AKS5006
			KG.100 AKS4153




Dışa Açılır Pvc Kanallı Kanat Profili
OUTWARD OPENING PVC GROOVE SASH PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
75-14755-14760	2,611	87,64	59,50


A	B	C	D
KT-1664-1150 1664-018	KT-13639-3000 13639-008	PB-4116 AKS4116	FJ.2401 AKS5006
			KG.100 AKS4153




Etek Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM PROFILE	75-14770-14771	2,772	101,04	78,04
A	B	C		
KT-14196-2250	KT-14197-2250	FJ.2401		
AKS9097	AKS9098	AKS5006		




Etek Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM PROFILE	75-14771-14779	3,252	103,84	113,46
A	B	C		
KT-14196-2250	KT-14197-2250	FJ.2401		
AKS9097	AKS9098	AKS5006		




Köşe Dönüş Profili CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	75-14764-14765	2,845	86,72	89,29




Euro Kanallı Adaptör Profili EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	75-14761-14762	1,415




Pvc Kanallı Adaptör Profili PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	75-14762-14763	1,409




Kapı Altı Eşik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DOOR THRESHOLD PROFILE	Profile Code	Weight
	75-14766-14767	0,825




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14769	0,198




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14768	0,204




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	7021	0,140




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1121	0,233




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1035	0,240




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1139	0,239




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1123	0,355




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	5788	0,205




T Bağılantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	6414	0,175




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3917	0,162




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3832	0,175




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3818	0,210




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099




T Bağlantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	7039	0,260




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1681	0,340




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1912	0,211




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14466	0,386




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	10599	0,132




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	12275	0,293




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	12274	0,883




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	13808	0,236




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	13807	0,241




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3537	0,367




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1750	0,342




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1748	0,327




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5527	0,293




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1746	0,279




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5546	0,271




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1699	0,285



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3539	0,277



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1698	0,253





Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1948	0,225

*75 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.



*Valid for glass combinations with a depth of 75 mm.







CAM ÇITASI GLAZING BEAD	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside)
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
3537	41,5 mm	SiCF.60	18 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SiCF.45	19 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.60	20 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.45	22 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SiCF.60	24 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SiCF.45	26 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SiCF.60	28 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SiCF.45	29 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SiCF.60	30 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SiCF.45	31 mm	DSF.500
1966	27,5 mm	SiCF.60	32 mm	DSF.500
1966	27,5 mm	SiCF.45	33 mm	DSF.500
2236	26,5 mm	SiCF.45	34 mm	DSF.500
1949	25,5 mm	SiCF.45	35 mm	DSF.500
1949	25,5 mm	SiCF.45	36 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SiCF.60	38 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SiCF.45	39 mm	DSF.500
1699	19,5 mm	SiCF.60	40 mm	DSF.500
1699	19,5 mm	SiCF.45	41 mm	DSF.500
3539	17 mm	SiCF.60	42 mm	DSF.500
3539	17 mm	SiCF.45	43 mm	DSF.500















*75 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.







*Valid for glass combinations with a depth of 75 mm.



[illegible]



















*84,5 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.







*Valid for glass combinations with a depth of 84,5 mm.







CAM ÇITASI GLAZING BEAD	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside)
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
3537	41,5 mm	SiCF.60	27 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SiCF.60	28 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SiCF.45	29 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.60	30 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.60	31 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.45	32 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SiCF.45	33 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SiCF.60	34 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SiCF.60	35 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SiCF.45	36 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SiCF.60	37 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SiCF.60	38 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SiCF.45	39 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SiCF.60	40 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SiCF.45	41 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SiCF.45	42 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SiCF.60	43 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SiCF.60	44 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SiCF.45	46 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SiCF.60	47 mm	DSF.500
3539	17 mm	SiCF.60	52 mm	DSF.500








*Valid for glass combinations with a depth of 84,5 mm.
















Euro Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları


Euro Groove
Inward Opening
Window Details















D-4




D-4A











D-6




D-7







B-B KESİTİ



	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 72 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 260 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-86 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-86 mm	1 Adet / PIECE

PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS



Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL + 2 FH
AKS8395		2 FL + 2 FH
AKS9021		BWH-400

AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9020		4 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) 600
AKS5006		4 Pcs / Adet




TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14748-14749	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14748-14749	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çita Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 171 mm	2 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 215 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-185 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-185 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ



A-A KESİTİ



PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS





Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet

AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		6 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS5006		8 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL+ 2 FH
AKS8395		2 FL+ 2 FH
AKS5003		2 FL+ 2 FH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 FL+ 2 FH
AKS8400		((BWH+BWL) x2)-600




B-B KESİTİ



	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = M1-92.7 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-86 mm	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	G2W = M2-142.2 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-185 mm	





PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS




Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet

AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		6 Pcs / Adet
AKS9020		4 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS5006		12 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS9097		2 Pcs / Adet
AKS9098		2 Pcs / Adet








FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL+ 4 FH
AKS8395		2 FL+ 4 FH
AKS5003		2 SL+ 2 SH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 SL+ 2 FH
AKS8400		((B2H+B2L) x2)-600)
AKS9021		((BW+BH) x2)-400)



ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
DOUBLE SASH DOUBLE OPENING WINDOW





		Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS		
Kasa Genişliği FRAME WIDTH	75-14740-14741		2 Adet /	PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT	75-14740-14741		2 Adet /	PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH	75-14748-14749		4 Adet /	PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT	75-14748-14749		4 Adet /	PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT	75-14761-14762		1 Adet /	PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH	F1 Sabit 1749		4 Adet /	PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT	F1 Sabit 1749		4 Adet /	PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-315/2 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH - 185 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ





PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS




Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet

AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		12 Pcs / Adet
AKS1556		$FL - (2 \times (A1 + 150))$ 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS766		1 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS8726		1 Takım/ Adet
AKS5006		12 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet
AKS746		8 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 4 FH
AKS8395		4 FL+ 4 FH
AKS5003		2 FL+ 3 FH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 FL+ 2 FH
AKS8400		$((BW+BH) \times 2) - 600$ $+ ((B2H+B2L) \times 2) - 600$



A diagram of a window frame. A horizontal line labeled 'A-A' passes through the center of the frame. A vertical line labeled 'B-B' passes through the center of the frame. The frame is shown in perspective, with a blue-tinted glass pane in the center.

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-236.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-236.8 mm	1 Adet / PIECE

This architectural section drawing illustrates the structural details of a building facade, showing the relationship between the floor slab (FH) and the structural height (SH). The drawing is divided into two main vertical sections, each with a total height of 103.4 units.

Top Section Details:

- Dimensions:** The total height is 103.4, with a top section of 30 and a bottom section of 7. The width is 75.
- Structural Elements:** The section shows a floor slab (FH) and a structural height (SH). Key components include:
 - PKF 40:** A vertical structural element on the left.
 - KG 149:** A vertical structural element on the left.
 - OBF 75:** A horizontal structural element in the center.
 - DSF 500:** A horizontal structural element on the left.
 - SICF 45:** A vertical structural element on the right.
 - FMS 100:** A horizontal structural element on the right.
 - CT 750:** A horizontal structural element on the right.
 - FJ 2401:** A horizontal structural element on the right.
- Room Labels:** Rooms are labeled with "Küpe Takımı" (Cupboard Set) and numbers: 3088, 1164, and 1749.
- Room Numbers:** The room numbers 14740-14741 and 14755-14756 are indicated on the right side.

Bottom Section Details:



- Dimensions:** The total height is 103.4, with a top section of 48.4 and a bottom section of 58.
- Structural Elements:** The section shows a floor slab (FH) and a structural height (SH). Key components include:
 - PKF 40:** A vertical structural element on the left.
 - KG 149:** A vertical structural element on the left.
 - OBF 75:** A horizontal structural element in the center.
 - DSF 500:** A horizontal structural element on the left.
 - SICF 45:** A vertical structural element on the right.
 - FMS 100:** A horizontal structural element on the right.
 - CT 750:** A horizontal structural element on the right.
 - FJ 2401:** A horizontal structural element on the right.
- Room Labels:** Rooms are labeled with "Küpe Takımı" (Cupboard Set) and numbers: 3088, 1164, and 1749.
- Room Numbers:** The room numbers 14740-14741 and 14755-14756 are indicated on the right side.

A-A KESİTİ




Pvc Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları


Pvc Groove




Inward Opening
Window Details





D-1















D-5


DIŞ
(OUTSIDE)




D-6









TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE OPENING WINDOW



	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14194-14195	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14194-14195	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çita Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 180 mm	2 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 224 mm	2 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-194 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-194 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ




A-A KESİTİ


B-B KESİTİ



	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW=M1-176	1 Adet / <i>PIECE</i>
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH=FH-194 mm	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	G2W=M2-68 mm	1 Adet / <i>PIECE</i>
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H=FH- 86 mm	



ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
DOUBLE SASH DOUBLE OPENING WINDOW





	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14194-14195	(FW - 65)/2 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14194-14195	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT 75-14762-14763	AH=FH - 132 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (BW) BEAD WIDTH 1749	M1 - 305/2 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	FH - 224 mm	4 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = M1 - 333/2 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH - 224 mm	2 Adet / PIECE


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ





DIŞA AÇILIR PENCERE
OUTWARD OPENING WINDOW



	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14755-14760	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14755-14760	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çita Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 222.8 mm	2 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 266.8 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW - 236.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH - 236.8 mm	1 Adet / PIECE


B-B KESİTİ




İçe Açılır Kapı Detayları

Inward Opening
Door Details









2
2A


İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)







3




D-3





3A 3B




İÇ
(INSIDE)



DİŞ
(OUTSIDE)







İÇ
(INSIDE)

DİŞ
(OUTSIDE)

YHB Ø4,8x45 mm MUV




D-4




İÇ
(INSIDE)

DİŞ
(OUTSIDE)



D-5



İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR



	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14751-14752	FW - 100 mm	1 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14751-14752	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WEIGHT 14745-14746	SW-135.6 mm	1 Adet / PIECE
Etek Profili Genişliği BOTTOM PROFILE WEIGHT 14770-14771	SW-135.6 mm	1 Adet / PIECE
Çita Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 235.6 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	M1 - 179.8 mm	2 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT 3636	M2 - 169 mm	2 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-249.6 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-150 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ



A-A KESİTİ

İÇE AÇILIR KAPI



PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS



Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1664-015		2 Pcs / Adet
7022-015		2 Pcs / Adet

AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		8 Pcs / Adet
AKS1556		$FL - (2 \times (A1 + 150))$ 600
AKS4207		3 Pcs / Adet
AKS1667		1 Pcs / Adet
AKS5006		10 Pcs / Adet
AKS307		1 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS9097		4 Pcs / Adet
AKS9098		4 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 2 FH
AKS8395		4 FL+ 2 FH
AKS5003		1 FL+ 2 FH
AKS9022		2 Adet
AKS6638		1 FL+ 2 FH
AKS8400		$((BH + BW) \times 2) - 400 + (B2H + B2W - 400)$
AKS824		SW



İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR





	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Geniřlięi FRAME WIDTH 14742-14743	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yükseklięi FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Geniřlięi SASH WIDTH 14791-14792	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yükseklięi SASH HEIGHT 14791-14792	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Geniřlięi MIDDLE ROLLER WIDTH 14745-14746	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yükseklięi ADAPTOR HEIGHT 14770-14771	FH - 82 mm	1 Adet / PIECE
Etek Profili Geniřlięi BOTTOM PROFILE WIDTH 14770-14771	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Çita Geniřlięi HEAD WIDTH 1749	M1 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çita Geniřlięi HEAD WIDTH 1749	M2 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yükseklięi (BH) HEAD HEIGHT 1749	M1 - 179.8 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yükseklięi (B2H) HEAD HEIGHT 3638	M2 - 169 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Geniřlięi (GW-G2W) GLAZING WIDTH	M1-202.1 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yükseklięi GLAZING HEIGHT	GH = M1-149.8 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yükseklięi GLAZING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.
GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ



İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR





	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14791-14792	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14791-14792	FH - 58 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MIDDLE ROLLER WIDTH 14745-14746	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTOR HEIGHT 14770-14771	FH - 130 mm	1 Adet / PIECE
Eşik Profil Genişliği THRESHOLD PROFILE WIDTH 14770-14771	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Profil Genişliği GLASS THRESHOLD PROFILE WIDTH 14770-14771	SW - 71 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Profil Genişliği GLASS THRESHOLD PROFILE WIDTH 14770-14771	SZW - 71 mm	1 Adet / PIECE
Çita Genişliği HEAD WIDTH 1749	M1 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çita Genişliği HEAD WIDTH 1749	M2 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (BH) HEAD HEIGHT 1749	M1 - 179.8 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (B2H) HEAD HEIGHT 3638	M2 - 137.8 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği (GW-GZW) GLAZING WIDTH	M1-202.1 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-149.8 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GZH = M2-129 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.
GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ



A-A KESİTİ



PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS



Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1664-015		4 Pcs / Adet
7022-015		4 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 4 FH
AKS8395		4 FL+ 4 FH
AKS5003		1 FL+ 3 FH
AKS9022		2 Adet
AKS6638		1 FL+ 3 FH
AKS8400		$((BH+B2W) \times 2) - 400$ $((B2H+B2W) \times 2) - 400$ $((B3H+B3W) \times 2) - 400$ $((B4H+B4W) \times 2) - 400$



AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		18 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) 600
AKS8726		1 takım
AKS4207		6 Pcs / Adet
AKS1667		1 Pcs / Adet
AKS5006		18 Pcs / Adet
AKS9097		8 Pcs / Adet
AKS9098		8 Pcs / Adet
AKS307		1 Pcs / Adet





Dışa Açılır Kapı Detayları



Outward Opening
Door Details









D-3





D-3A




3B



D-3B




D-4



İÇ
(INSIDE)


14762-14763

DIŞ
(OUTSIDE)




D-5

DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14755-14756	SW=FW - 100 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14755-14756	SH=FH - 58 mm	2 Adet / PIECE
Eşik Genişliği THRESHOLD WIDTH 14755-14756	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Genişliği THRESHOLD HEIGHT 14769	SW-75 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 262.8 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 264.5 mm	2 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-276.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-234.8 mm	1 Adet / PIECE



B-B KESİTİ





DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14751-14752	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14751-14752	FH - 58 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MIDDLE JAMB WIDTH 14748-14749	M1 - 215.3 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTOR HEIGHT 75-14761-14762	FH - 130 mm	1 Adet / PIECE
Eşik Genişliği THRESHOLD WID. 75-14768-14767	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Genişliği DRAINAGE 14758-14759	M1 - 77.5 mm	2 Adet / PIECE
Çita Genişliği SASH WIDTH 1748	BW=M1 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çita Genişliği SASH WIDTH 1748	B2W=M2 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (BH) SASH HEIGHT 1748	BH= M1 - 193.4 mm	4 Adet / PIECE
Çita Yüksekliği (B2H) SASH HEIGHT 2036	B2H=M2 - 151.4 mm	4 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri	
Cam Genişliği (GW-G2W)	M1-229.3 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği (GH=G2H)	GH = M1-163.4 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği (GH=G2H)	G2H = M2-121.4 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.
GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.





DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR



	Profil Kesim Ölçüleri	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH	FW	1 Adet / piece
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT	FH	2 Adet / piece
Kanat Genişliği SASH WIDTH	M1 - 52.5 mm	2 Adet / piece
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT	FH - 60 mm	4 Adet / piece
Orta Kayıt Genişliği MIDDLE ROLLER WIDTH	M1 - 215.3 mm	1 Adet / piece
Adaptör Yüksekliği ADAPTOR HEIGHT	FH - 132 mm	1 Adet / piece
Etek Profili Genişliği BOTTOM PROFILE WIDTH	M1 - 215.3 mm	2 Adet / piece
Çita Genişliği HEAD WIDTH	BW=M1 - 215.3 mm	4 Adet / piece
Çita Yüksekliği (BH) HEAD HEIGHT	B2W=M2 - 215.3 mm	4 Adet / piece
Çita Yüksekliği (B2H) HEAD HEIGHT	BH= M1 - 193.4 mm	4 Adet / piece
Çita Yüksekliği (B2H) HEAD HEIGHT	B2H=M2 - 169 mm	4 Adet / piece

	Cam Kesim Ölçüleri	
Cam Genişliği (GW-G2W)	M1-229.3 mm	4 Adet / piece
Cam Yüksekliği GLASSING HEIGHT	GH = M1-163.4 mm	2 Adet / piece
Cam Yüksekliği GLASSING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	2 Adet / piece

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.
GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.



Söve ve Pervaz Detayları Jamb and Sill Details

