




Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System




WD64T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	64 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	72,5 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1.5 mm - 1.8 mm - 2 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	10 mm - 40 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



PERFORMANS TEST SONUÇLARI PERFORMANCE TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĐİ - EN 12207
(AIR PERMEABILITY)

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SU SIZDIRMAZLIĐI - EN 12208
(WATERTIGHTNESS)

2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1200 (1200 Pa)
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SEHİM KRİTERİ - EN 12210
(DEFLECTION CRITERIA)

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)
---------------------	---------------------	---------------------

SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2
(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)




EN ISO 717-1 R_w (C;Ctr)= 41 (-2, -6) dB


SİSTEM UF DEĐERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)



2,00-2,70W/(m².K)



$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{8,630}{20,000} - 1,095 \cdot 0,190}{0,110} = 2,04 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$



Material	λ [W/(m·K)]	ϵ	Boundary Condition	q [W/m ²]	θ [°C]	R [(m ² ·K)/W]	ϵ
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000		0,040	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, normal	20,000		0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Interior, frame, reduced	20,000		0,200	
Slightly ventilated air cavity	anisotropic		Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity	anisotropic						

PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	64-1700-1701	KASA PROF L FRAME PROFILE	25,80 cm ⁴	7,22 cm ⁴	1,423 kg/m
	64-1702-1703	KASA PROF L FRAME PROFILE	30,23 cm ⁴	7,98 cm ⁴	1,604 kg/m
	64-1704-1705	KASA PROF L FRAME PROFILE	31,55 cm ⁴	16,62 cm ⁴	1,663 kg/m
	64-1706-1707	KASA PROF L FRAME PROFILE	37,89 cm ⁴	18,61 cm ⁴	1,926 kg/m
	64-1700-1768	KASA PROF L FRAME PROFILE	21,42 cm ⁴	5,94 cm ⁴	1,341 kg/m
	64-1702-1770	KASA PROF L FRAME PROFILE	24,76 cm ⁴	6,37 cm ⁴	1,496 kg/m
	64-1704-1769	KASA PROF L FRAME PROFILE	26,55 cm ⁴	14,39 cm ⁴	1,580 kg/m
	64-1706-1771	KASA PROF L FRAME PROFILE	31,57 cm ⁴	15,80 cm ⁴	1,818 kg/m
	64-1973-1972	KASA PROF L FRAME PROFILE	26,06 cm ⁴	12,88 cm ⁴	1,543 kg/m
	64-1937-1936	KASA PROF L FRAME PROFILE	21,01 cm ⁴	5,42 cm ⁴	1,263 kg/m
	64-1975-1974	KASA PROF L FRAME PROFILE	23,81 cm ⁴	6,10 cm ⁴	1,413 kg/m
	64-3549-3548	KASA PROF L FRAME PROFILE	31,20 cm ⁴	17,29 cm ⁴	1,731 kg/m
	64-5551-5550	KASA PROF L FRAME PROFILE	22,04 cm ⁴	8,72 cm ⁴	1,310 kg/m
	64-5551-5554	KASA PROF L FRAME PROFILE	29,69 cm ⁴	11,05 cm ⁴	1,436 kg/m
	64-5553-5552	KASA PROF L FRAME PROFILE	27,41 cm ⁴	10,56 cm ⁴	1,539 kg/m
	64-5553-5555	KASA PROF L FRAME PROFILE	37,55 cm ⁴	13,84 cm ⁴	1,727 kg/m
	64-12807-6500	KASA PROF L FRAME PROFILE	48,21 cm ⁴	18,01 cm ⁴	1,450 kg/m
	64-5130-5131	KASA PROF L FRAME PROFILE	36,82 cm ⁴	28,90 cm ⁴	1,689 kg/m
	64-1932-1933	KASA PROF L FRAME PROFILE	53,97 cm ⁴	10,47 cm ⁴	1,548 kg/m
	64-7110-7111	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	35,30 cm ⁴	23,15 cm ⁴	1,824 kg/m
	64-5393-1705	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	38,28 cm ⁴	25,99 cm ⁴	1,811 kg/m
	64-5393-1769	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	32,38 cm ⁴	23,43 cm ⁴	1,730 kg/m




















** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	64-5152-5153	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	30,89 cm ⁴	15,12 cm ⁴	1,634 kg/m
	64-5159-5153	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	35,92 cm ⁴	27,92 cm ⁴	1,784 kg/m
	64-2288-1707	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	51,22 cm ⁴	48,24 cm ⁴	2,235 kg/m
	64-2228-1771	Z KASA PROF L Z FRAME PROFILE	42,93 cm ⁴	44,39 cm ⁴	2,127 kg/m
	64-2820-5551	PERVAZLI KASA PROF L SILL FRAME PROFILE	30,39 cm ⁴	21,47 cm ⁴	1,554 kg/m
	64-1700-1716	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	24,29 cm ⁴	9,55 cm ⁴	1,457 kg/m
	64-3577-3576	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	21,97 cm ⁴	8,84 cm ⁴	1,356 kg/m
	64-1702-1761	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	28,17 cm ⁴	10,35 cm ⁴	1,640 kg/m
	64-3579-3578	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	27,07 cm ⁴	10,50 cm ⁴	1,588 kg/m
	64-5565-5564	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	24,70 cm ⁴	13,89 cm ⁴	1,481 kg/m
	64-6500-6501	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	29,86 cm ⁴	15,09 cm ⁴	1,714 kg/m
	64-5567-5566	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	30,44 cm ⁴	16,38 cm ⁴	1,733 kg/m
	64-1640-1641	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	31,75 cm ⁴	15,65 cm ⁴	1,805 kg/m
	64-3638-3637	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	26,44 cm ⁴	18,08 cm ⁴	1,576 kg/m
	64-3640-3639	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	32,77 cm ⁴	21,34 cm ⁴	1,852 kg/m
	64-1704-1717	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	29,44 cm ⁴	20,01 cm ⁴	1,695 kg/m
	64-1706-1718	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	35,03 cm ⁴	22,09 cm ⁴	1,958 kg/m
	64-4301-4300	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	50,36 cm ⁴	37,66 cm ⁴	2,111 kg/m
	64-1650-1651	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	33,68 cm ⁴	33,08 cm ⁴	1,865 kg/m
	64-5521-5522	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	43,31 cm ⁴	45,92 cm ⁴	2,342 kg/m
	64-1719-1720	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	104,75 cm ⁴	55,58 cm ⁴	2,893 kg/m
	64-9789-9788	ORTA KAYIT PROF L MULLION PROFILE	480,99 cm ⁴	86,07 cm ⁴	4,456 kg/m

















** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	64-3640-3542	TAKV YEL ORTA KAYIT PROF L REINFORCED MULLION PROFILE	119,69 cm ⁴	29,17 cm ⁴	2,446 kg/m
	64-1718-8007	TAKV YEL ORTA KAYIT PROF L REINFORCED MULLION PROFILE	233,34 cm ⁴	36,11 cm ⁴	2,786 kg/m
	64-3550-3551	KANAT PROF L SASH PROFILE	26,69 cm ⁴	7,00 cm ⁴	1,290 kg/m
	64-1708-1709	KANAT PROF L SASH PROFILE	29,91 cm ⁴	8,00 cm ⁴	1,422 kg/m
	64-3558-3559	KANAT PROF L SASH PROFILE	29,46 cm ⁴	7,51 cm ⁴	1,375 kg/m
	64-6502-6503	KANAT PROF L SASH PROFILE	33,64 cm ⁴	8,47 cm ⁴	1,572 kg/m
	64-1710-1711	KANAT PROF L SASH PROFILE	36,05 cm ⁴	8,77 cm ⁴	1,646 kg/m
	64-3560-3561	KANAT PROF L SASH PROFILE	34,09 cm ⁴	8,46 cm ⁴	1,550 kg/m
	64-1642-1643	KANAT PROF L SASH PROFILE	35,05 cm ⁴	12,74 cm ⁴	1,613 kg/m
	64-6504-6505	KANAT PROF L SASH PROFILE	37,20 cm ⁴	12,90 cm ⁴	1,700 kg/m
	64-3562-3563	KANAT PROF L SASH PROFILE	33,23 cm ⁴	12,11 cm ⁴	1,514 kg/m
	64-5556-5557	KANAT PROF L SASH PROFILE	30,29 cm ⁴	11,27 cm ⁴	1,423 kg/m
	64-3944-3945	KANAT PROF L SASH PROFILE	40,73 cm ⁴	13,68 cm ⁴	1,823 kg/m
	64-5558-5559	KANAT PROF L SASH PROFILE	38,90 cm ⁴	13,76 cm ⁴	1,723 kg/m
	64-3566-3567	KANAT PROF L SASH PROFILE	41,78 cm ⁴	18,25 cm ⁴	1,830 kg/m
	64-3564-3565	KANAT PROF L SASH PROFILE	35,65 cm ⁴	16,02 cm ⁴	1,608 kg/m
	64-1714-1715	KANAT PROF L SASH PROFILE	44,50 cm ⁴	19,70 cm ⁴	1,961 kg/m
	64-1712-1713	KANAT PROF L SASH PROFILE	36,49 cm ⁴	17,56 cm ⁴	1,666 kg/m
	64-4303-4304	KANAT PROF L SASH PROFILE	48,33 cm ⁴	51,09 cm ⁴	2,143 kg/m
	64-3568-3569	KANAT PROF L SASH PROFILE	49,02 cm ⁴	51,97 cm ⁴	2,158 kg/m
	64-1724-1725	KANAT PROF L SASH PROFILE	60,89 cm ⁴	61,37 cm ⁴	2,578 kg/m
	64-3570-3571	KANAT PROF L SASH PROFILE	57,06 cm ⁴	59,55 cm ⁴	2,420 kg/m

** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	64-1950-1951	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	61,49 cm ⁴	69,53 cm ⁴	2,626 kg/m
	64-3574-3575	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	57,10 cm ⁴	64,57 cm ⁴	2,469 kg/m
	64-4359-4360	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	47,74 cm ⁴	55,17 cm ⁴	2,205 kg/m
	64-8442-8443	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	76,31 cm ⁴	38,42 cm ⁴	2,232 kg/m
	64-5571-5572	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	31,59 cm ⁴	11,41 cm ⁴	1,493 kg/m
	64-5150-5151	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	37,65 cm ⁴	16,91 cm ⁴	1,704 kg/m
	64-5160-5161	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	47,40 cm ⁴	20,29 cm ⁴	2,090 kg/m
	64-5588-5589	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	40,51 cm ⁴	13,78 cm ⁴	1,803 kg/m
	64-5573-5569	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	31,77 cm ⁴	13,01 cm ⁴	1,513 kg/m
	64-12097-12098	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	63,02 cm ⁴	25,06 cm ⁴	1,948 kg/m
	64-5525-5526	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	50,95 cm ⁴	34,80 cm ⁴	2,201 kg/m
	64-5568-5569	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	58,66 cm ⁴	25,93 cm ⁴	1,710 kg/m
	64-5570-5569	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	58,43 cm ⁴	25,61 cm ⁴	1,706 kg/m
	64-5576-5577	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	46,53 cm ⁴	45,21 cm ⁴	2,131 kg/m
	64-5162-5163	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	58,50 cm ⁴	54,22 cm ⁴	2,568 kg/m
	64-5574-5575	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	47,73 cm ⁴	45,03 cm ⁴	2,118 kg/m
	64-5585-5586	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	42,72 cm ⁴	41,59 cm ⁴	2,095 kg/m
	64-5154-5155	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,440 kg/m
	64-4300-4302	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,217 kg/m
	64-5523-5524	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	4,022 kg/m
	64-1720-1721	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	3,031 kg/m
	64-1953-5547	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	35,14 cm ⁴	35,14 cm ⁴	1,649 kg/m

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

PROF L KES T PROFILE SECTION		PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT	
PROF LLER B RB RLER YLE ÇALI MAKTADIR		THIS PROFILES WORK TOGETHER	64-1739-1740	HEMYÜZ DI A AÇILIR KASA PROF L SYMMETRICAL OUTWARD OPENING FRAME PROFILE	35,32 cm ⁴	16,10 cm ⁴	1,742 kg/m
			64-1737-1738	HEMYÜZ DI A AÇILIR KASA PROF L SYMMETRICAL OUTWARD OPENING FRAME PROFILE	34,63 cm ⁴	16,50 cm ⁴	1,731 kg/m
			64-1741-1742	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI KANAT PROF L SYMMETRICAL INWARD OPENING SASH PROFILE	53,99 cm ⁴	68,21 cm ⁴	2,425 kg/m
			64-1743-1744	HEMYÜZ DI A AÇILIR KAPI KANAT PROF L SYMMETRICAL OUTWARD OPENING SASH PROFILE	51,88 cm ⁴	68,15 cm ⁴	2,421 kg/m
			64-1730-1731	HEMYÜZ ÇE AÇILIR ADAPTÖR PROF L SYMMETRICAL INWARD OPENING ADAPTER PROFILE	17,40 cm ⁴	3,27 cm ⁴	1,096 kg/m
			64-1732-1733	HEMYÜZ DI A AÇILIR ADAPTÖR PROF L SYMMETRICAL OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	17,49 cm ⁴	2,92 cm ⁴	1,097 kg/m
	64-1728-1729	P VOT ADAPTÖR PROF L PIVOT ADAPTER PROFILE	-	-	1,407 kg/m		
	64-11923-1727	EURO KANALLI ADAPTÖR PROF L EURO GROOVED ADAPTER PROFILE	-	-	1,326 kg/m		
	64-11924-5579	PVC KANALLI ADAPTÖR PROF L PVC GROOVED ADAPTÖR PROFILE	-	-	1,230 kg/m		
	64-1762-1763	DI A AÇILIR ADAPTÖR PROF L OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	-	-	1,190 kg/m		
	4358	DAMLALIK PROF L SILL PROFILE	-	-	0,316 kg/m		
	1011	DAMLALIK PROF L SILL PROFILE	-	-	0,402 kg/m		
	4242	DAMLALIK PROF L SILL PROFILE	-	-	0,094 kg/m		
	7021	DAMLALIK PROF L SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m		
	12375	DAMLALIK PROF L SILL PROFILE	-	-	0,326 kg/m		
	1681	PERVAZ PROF L SILL PROFILE	-	-	0,340 kg/m		
	1911	ADAPTÖR PROF L ADAPTER PROFILE	-	-	0,425 kg/m		
	1912	ADAPTÖR PROF L ADAPTER PROFILE	-	-	0,211 kg/m		
	10923	KANAT ALTI KAPAMA PROF L SUB-SASH COVER PROFILE	-	-	0,295 kg/m		
	8241	T J PROF L STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m		
	64-1734-3543	KÖ E DÖNÜ PROF L CORNER PROFILE	22,52 cm ⁴	18,88 cm ⁴	1,405 kg/m		
	64-4356-4357	KAPI ALTI E K PROF L DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	1,000 kg/m		



** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.










PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	10012	PERVAZ PROF L SILL PROFILE	-	-	0,805 kg/m
	553	PERVAZ PROF L SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/m
	14466	PERVAZ PROF L SILL PROFILE	-	-	0,386 kg/m
	3537	CAM ÇİTASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇİTASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1750	CAM ÇİTASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,342 kg/m
	1748	CAM ÇİTASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,327 kg/m
	1747	CAM ÇİTASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇİTASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇİTASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/m
	1966	CAM ÇİTASI (27,5 mm) GLAZING BEAD (27,5 mm)	-	-	0,314 kg/m
	2236	CAM ÇİTASI (26,5 mm) GLAZING BEAD (26,5 mm)	-	-	0,310 kg/m
	1949	CAM ÇİTASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,306 kg/m
	5527	CAM ÇİTASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,293 kg/m
	1745	CAM ÇİTASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,292 kg/m
	1746	CAM ÇİTASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,279 kg/m
	5546	CAM ÇİTASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,271 kg/m
	3539	CAM ÇİTASI (17 mm) GLAZING BEAD (17 mm)	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇİTASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,285 kg/m
	1698	CAM ÇİTASI (13,5 mm) GLAZING BEAD (13,5 mm)	-	-	0,270 kg/m
	1948	CAM ÇİTASI (7,5 mm) GLAZING BEAD (7,5 mm)	-	-	0,235 kg/m
	1736	KÖ E DÖNÜ ÇİTASI CORNER BEAD	-	-	0,210 kg/m

** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.








PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	1773	ORTA KAYIT BA LANTI PROF L MULLION CONNECTION PROFILE	-	-	0,985 kg/m
	1774	ORTA KAYIT BA LANTI PROF L MULLION CONNECTION PROFILE	-	-	0,365 kg/m
	1121	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/m
	1123	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,355 kg/m
	1035	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/m
	1139	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	6414	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	3917	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/m
	3818	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/m
	7039	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,260 kg/m
	5788	T BA LANTI PROF L T CONNECTION PROFILE	-	-	0,205 kg/m
	1661	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,629 kg/m
	1662	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,576 kg/m
	1663	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,526 kg/m
	1695	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	2,540 kg/m
	3546	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,357 kg/m
	3698	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,604 kg/m
	7022	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,952 kg/m
	3547	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	4,884 kg/m
	1398	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	5,089 kg/m
	1760	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	8,436 kg/m
	1664	KÖ E TAKOZ PROF L CORNER WEDGE PROFILE	-	-	3,991 kg/m







** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1275	KASA F T L FRAME GASKET	WD64T-KBF.36	300 mt / paket 10 kg
	AKS1285	KASA F T L FRAME GASKET	WD64T-KBF.46	275 mt / paket 10 kg
	AKS1287	KANAT F T L SASH GASKET	WD64T-KBF.56	235 mt / paket 10 kg
	AKS1254	DI CAM F T L OUTER GLAZING GASKET	WD64T-DCF.30	215 mt / paket 10 kg
	AKS1256	DI CAM F T L OUTER GLAZING GASKET	WD64T-DCF.45	130 mt / paket 10 kg
	AKS1338	Ç CAM F T L INNER GLAZING GASKET	WD64T- CF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	Ç CAM F T L INNER GLAZING GASKET	WD64T- CF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1341	Ç CAM F T L INNER GLAZING GASKET	WD64T- CF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1337	Ç CAM F T L INNER GLAZING GASKET	WD64T- CF.23	210 mt / paket 10 kg
	AKS1340	Ç CAM F T L INNER GLAZING GASKET	WD64T- CF.45	225 mt / paket 10 kg
	AKS1328	ORTA B N F T L MIDDLE GASKET	WD64T-OBF.64	40 mt / paket 10 kg
	AKS1318	ETEK B N F T L BOTTOM PROFILE GASKET	WD64T-ETF.10	125 mt / paket 10 kg/mt
	AKS824	ALÜM NYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD64T-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS1478	VUKAN ZE KÖ E BA LANTI VULCANIZED CORNER CONNECTION	WD64T-KVF.64	20 ad / 1 pk
	AKS789	KÖ E GÖNYE CORNER BRACKET	WD64T-KG.318	1000 ad / 1 pk
	AKS785	KÖ E ÇAVU U CORNER CONNECTION	WD64T-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS714	S STEM WD64T ADAPTÖR KAPA I SYSTEM WD64T ADAPTER COVER	WD64T-ADK.255	100 ad / 1 pk
	AKS715	S STEM WD64T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPA I SYSTEM WD64T PVC GROOVED ADAPTER COVER	WD64T-ADK.256	100 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI SPANYOLET KAR ILI I (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	WD64T-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS739	SPANYOLET P M (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO GROOVED)	WD64T-TP.100	100 ad / 1 pk









AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS737	DAMLALIK KAPAK SILL COVER	WD64T-DK.50	1 tk / 1 pk
	AKS1912	CAM TAKOZU (3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	WD64T-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	WD64T-CT.208	1000 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	WD64T-CT.210	1000 ad / 1 pk
	AKS1667	153/35 mm D LL K L T BOLT LOCK	WD64T-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI K L T ROLLED LOCK	WD64T-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1721	96 mm BAREL 96 mm CYLINDER	WD64T-BR.106	24 ad / 1 pk
	AKS4742	OVAL SER K L T KAR ILI I (GALVAN Z) OVAL SERIES LOCK STRIKER (GALVANIZE)	WD64T-KK.210	50 ad / 1 pk
	AKS421	OVAL SER K L T KAR ILI I (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	WD64T-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS423	S STEM K L T KAR ILI I D LL (ELOKSALLI) SYSTEM BOLT LOCK STRIKER (ANODIZED)	WD64T-DK.301	50 ad / 1 pk
	AKS424	S STEM K L T KAR ILI I D LL (BEYAZ) SYSTEM BOLT LOCK STRIKER (WHITE)	WD64T-DK.302	50 ad / 1 pk
	AKS425	S STEM K L T KAR ILI I D LL (RENKL) SYSTEM BOLT LOCK STRIKER (COLORED)	WD64T-DK.303	50 ad / 1 pk
	AKS427	S STEM K L T KAR ILI I MAKARALI (ELOKSALLI) SYSTEM ROLLED LOCK STRIKER (ANODIZED)	WD64T-MK.310	50 ad / 1 pk
	AKS428	S STEM K L T KAR ILI I MAKARALI (BEYAZ) SYSTEM ROLLED LOCK STRIKER (WHITE)	WD64T-MK.311	50 ad / 1 pk
	AKS429	S STEM K L T KAR ILI I D LL (RENKL) SYSTEM ROLLED LOCK STRIKER (COLORED)	WD64T-MK.312	50 ad / 1 pk
	AKS1557	SAB T PERDEL YA MUR TAHL YE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	WD64T-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETL PERDEL YA MUR TAHL YE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	WD64T-TK.112	1000 ad / 1 pk





AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS30	S STEM PENCERE MENTE E (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW HINGE (ANODIZED)	WD64T-PM.901	10 ad / 1 pk
	AKS31	S STEM PENCERE MENTE E (BEYAZ) SYSTEM WINDOW HINGE (WHITE)	WD64T-PM.902	10 ad / 1 pk
	AKS32	S STEM PENCERE MENTE E (RENKL) SYSTEM WINDOW HINGE (COLORED)	WD64T-PM.903	10 ad / 1 pk
	AKS59	S STEM PENCERE VE KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (ANODIZED)	WD64T-PKM.101	10 ad / 1 pk
	AKS60	S STEM PENCERE VE KAPI MENTE E (BEYAZ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	WD64T-PKM.102	10 ad / 1 pk
	AKS61	S STEM PENCERE VE KAPI MENTE E (RENKL) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (COLORED)	WD64T-PKM.103	10 ad / 1 pk
	AKS64	S STEM KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYSTEM DOOR HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.111	10 ad / 1 pk
	AKS65	S STEM KAPI MENTE E (BEYAZ) SYSTEM DOOR HINGE (WHITE)	WD64T-KM.112	10 ad / 1 pk
	AKS66	S STEM KAPI MENTE E (RENKL) SYSTEM DOOR HINGE (COLORED)	WD64T-KM.113	10 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTE E (PRES) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)	WD64T-KP.202	2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTE E (S YAH) AK-M5 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD64T-KP.203	2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTE E (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	WD64T-KP.204	2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTE E (S YAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD64T-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTE E (KAHVERENG) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	WD64T-KP.206	2 ad / 1 pk
	AKS4207	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTE E (PRES) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD64T-KP.207	2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTE E (AK-M5) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	WD64T-KP.208	2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTE E (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)	WD64T-KP.209	2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTE E (S YAH) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)	WD64T-KP.210	2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTE E (KAHVERENG) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)	WD64T-KP.211	2 ad / 1 pk
	AKS3929	LEVYTE KOL (EURO KANAL Ç N) SHOOTBOLT KIT LOCKING (FOR EURO GROOVE)	WD64T-LK.201	1 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS47	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.050	1 ad / 1 pk
	AKS48	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.051	1 ad / 1 pk
	AKS49	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (RENKL) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.052	1 ad / 1 pk
	AKS50	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.055	1 ad / 1 pk
	AKS51	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (BEYAZ) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.056	1 ad / 1 pk
	AKS52	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (RENKL) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.057	1 ad / 1 pk
	AKS53	HEMYÜZ DI A AÇILIR KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.060	1 ad / 1 pk
	AKS54	HEMYÜZ DI A AÇILIR KAPI MENTE E (BEYAZ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.061	1 ad / 1 pk
	AKS55	HEMYÜZ DI A AÇILIR KAPI MENTE E (RENKL) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.062	1 ad / 1 pk
	AKS56	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.065	1 ad / 1 pk
	AKS57	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.066	1 ad / 1 pk
	AKS58	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (RENKL) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.067	1 ad / 1 pk
	AKS84	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.820	1 ad / 1 pk
	AKS85	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.821	1 ad / 1 pk
	AKS86	ÇE VE DI A AÇILIR B N L KAPI MENTE E (RENKL) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.822	1 ad / 1 pk
	AKS87	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.825	1 ad / 1 pk
	AKS88	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (BEYAZI) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.826	1 ad / 1 pk
	AKS89	HEMYÜZ ÇE AÇILIR KAPI MENTE E (RENKL) SYMMETRICAL INWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.827	1 ad / 1 pk
	AKS93	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.835	1 ad / 1 pk
	AKS94	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.836	1 ad / 1 pk
	AKS95	DI A AÇILIR ADAPTÖRLÜ B N L KAPI MENTE E (RENKL) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.837	1 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS90	HEMYÜZ Dİ A AÇILIR KAPI MENTE E (ELOKSALLI) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD64T-KM.830	1 ad / 1 pk
	AKS91	HEMYÜZ Dİ A AÇILIR KAPI MENTE E (BEYAZ) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD64T-KM.831	1 ad / 1 pk
	AKS92	HEMYÜZ Dİ A AÇILIR KAPI MENTE E (RENKL) SYMMETRICAL OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD64T-KM.832	1 ad / 1 pk
	AKS507	S STEM AYARLI VAS STAS ÇARPMA (NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	WD64T-VÇ.702	100 ad / 1 pk
	AKS508	S STEM AYARLI VAS STAS ÇARPMA (BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	WD64T-VÇ.703	100 ad / 1 pk
	AKS509	S STEM AYARLI VAS STAS ÇARPMA (RENKL) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	WD64T-VÇ.704	100 ad / 1 pk
	AKS747	KASA Dİ KÖ E GÖNYE CORNER BRACKET	WD64T-KG.178	500 ad / 1 pk
	AKS748	PASLANMAZ KÖ E GÖNYE CORNER BRACKET	WD64T-KG.206	500 ad / 1 pk
	AKS100	ÇARPMA KAPI MENTE E (ELOKSALLI) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (ANODIZED)	WD64T-ÇM.206	2 ad / 1 pk
	AKS99	ÇARPMA KAPI MENTE E (BEYAZ) OUTWARD OPENING OVERLAPPING HINGE (WHITE)	WD64T-ÇM.202	2 ad / 1 pk
	AKS437	S STEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	WD64T-FS.201	10 ad / 1 pk
	AKS438	S STEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	WD64T-FS.202	10 ad / 1 pk
	AKS439	S STEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKL) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	WD64T-FS.203	10 ad / 1 pk
	AKS489	S STEM 13 CM VAS STAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD64T-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	S STEM 13 CM VAS STAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD64T-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	S STEM 13 CM VAS STAS MAKAS (RENKL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD64T-VM.303	50 ad / 1 pk
	AKS493	S STEM 22 CM VAS STAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD64T-VM.401	50 ad / 1 pk
	AKS494	S STEM 22 CM VAS STAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD64T-VM.402	50 ad / 1 pk
	AKS495	S STEM 22 CM VAS STAS MAKAS (RENKL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD64T-VM.403	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTE E TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	WD64T-PM.650	10 ad / 1 pk
	AKS3930	PVC KANALLI Ç FT AÇILIM MENTE E TAKIMI T P 1 (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	WD64T-PMT.420	1 ad / 1 pk
	AKS69	AYARLI KAPI MENTE ES ESPAGNOLETTE-80 cm	WD64T-AKM.120	2 ad / 1 pk
	AKS70	AYARLI KAPI MENTE ES ESPAGNOLETTE-80 cm	WD64T-AKM.121	2 ad / 1 pk
	AKS71	AYARLI KAPI MENTE ES ESPAGNOLETTE-80 cm	WD64T-AKM.122	2 ad / 1 pk
	AKS3972	G ZL MENTE EL Ç FT AÇILIM SET T P 1 (SA -SOL) HIDDEN HINGE TILT-TURN SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT)	WD64T-GM.470	TA İMA KAPAS TES 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG 1 ad / 1 pk
	AKS763	G ZL MENTE EL TEK AÇILIM SET (SA -SOL) HIDDEN HINGE CASEMENT SET (RIGHT-LEFT)	WD64T-GM.350	TA İMA KAPAS TES 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG 1 ad / 1 tk
	AKS3978	EURO KANALLI Ç FT AÇILIM SET T P 1 EURO GROOVED TILT-TURN SET TYPE 1	WD64T-CS.410	TA İMA KAPAS TES MENTE E K T DE T R LEREK 90 LE 160 KG ARALI İNDA TERC H ED LEB L R. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 90-160 kg. 1 ad / 1 pk
	AKS3927	S STEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	WD64T-KST.210	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK	
	AKS766	TEK AÇILIM SET CASEMENT SET	WD64T-TS.353	TA İMA KAPASİTESİ MENTE EK T DE T R LEREK 65 LE 160 KG ARALI İNDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD64T-KM.1000		10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD64T-KM.1001		10 ad / 1 pk
	AKS2593	KAPI POMPASI DOOR PUMP	WD64T-KP.306		1 ad / 1 tk
	AKS4212	40'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)	WD64T-KTB.100		50 mt / 1 top
	AKS4213	60'LİK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)	WD64T-KTB.110		50 mt / 1 top
	AKS2611	KAPI STOPER (BEYAZ) DOOR STOPPER (WHITE)	WD64T-KP.521		1 ad / 1 pk
	AKS2612	KAPI STOPER (RENKLİ) DOOR STOPPER (COLORED)	WD64T-KP.522		1 ad / 1 pk
	AKS2613	KAPI STOPER (NATÜREL) DOOR STOPPER (NATURAL)	WD64T-KP.523		1 ad / 1 pk
	AKS2616	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SET MOTORIZED HIGH OPENING SET	WD64T-MYAS.20		1 ad / 1 pk
	AKS4315	YAYLI SOS S KOL SPRING DOOR HANDLE	WD64T-YK.104		1 ad / 1 pk
	AKS4750	YAYLI SOS S KOL BAREL ROZET SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	WD64T-BR.109		2 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD64T-UK.101		1 ad / 1 pk
	AKS3987	90 CM PLEKS BANT KOL 90 CM HANDLE	WD64T-LBK.210		1 tk / 1 pk
	AKS3988	100 CM PLEKS BANT KOL 100 CM HANDLE	WD64T-LBK.211		1 tk / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD64T-HK.309	1 ad / 1 pk
	AKS159	KIVRIK KOL (ELOKSALLI) CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)	WD64T-VK.401	1 ad / 1 pk
	AKS153	25 mm 20 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD64T-KKP.300	1 ad / 1 pk
	AKS158	25 mm 30 cm KIVRIK KOL (PRES) SEMI-CIRCULAR HANDLE (PRESS)	WD64T-KKP.400	1 ad / 1 pk
	AKS196	50 CM YAY KOL (PRES) 50 CM ARROW HANDLE (PRESS)	WD64T-YK.199	1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM ARROW HANDLE (WHITE)	WD64T-YK.200	1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)	WD64T-YK.201	1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKL) 50 CM ARROW HANDLE (COLORED)	WD64T-YK.202	1 ad / 1 pk
	AKS892	ROTO SECUST K PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	WD64T-RK.291	1 ad / 1 pk
	AKS828	PAN K BAR BARELS Z PANIC BAR	WD64T-PB.103	1 ad / 1 kutu
	AKS830	PAN K BAR ROZETL KOL (K L TLENEB L R) PANIC BAR	WD64T-PB.104	1 ad / 1 kutu
	AKS829	PAN K BAR BARELL PANIC BAR	WD64T-PB.105	75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PAN K BAR-Ç FT KANAT SERT BARELS Z PANIC BAR	WD64T-PB.106	4 ad / 1 kutu
	AKS185	AKBANK KOLU APARATI BORU HAR Ç (PRES) AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD64T-AK.100	1 ad / 1 pk
	AKS186	AKBANK KOLU APARATI BORU HAR Ç (ELOKSALLI) AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD64T-AK.101	1 ad / 1 pk
	AKS187	AKBANK KOLU APARATI BORU HAR Ç (BEYAZ) AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-AK.102	1 ad / 1 pk
	AKS188	AKBANK KOLU APARATI BORU HAR Ç (RENKL) AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)	WD64T-AK.103	1 ad / 1 pk
	AKS190	AKBANK KOLU DÜZ APARATI BORU HAR Ç (PRES) STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	WD64T-AK.190	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS174	YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)	WD64T-YAK.901	1 ad / 1 pk
	AKS175	YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)	WD64T-YAK.902	1 ad / 1 pk
	AKS176	YARIM AY KAPI KOLU (RENKL) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)	WD64T-YAK.903	1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	WD64T-FK.902	1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	WD64T-FK.903	1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	WD64T-FK.904	1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD64T-FPK.702	1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD64T-FPK.703	1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD64T-FPK.803	1 ad / 1 pk
	AKS3914	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD64T-PK.708	1 ad / 1 pk
	AKS3915	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD64T-PK.709	1 ad / 1 pk
	AKS3916	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD64T-PK.710	1 ad / 1 pk
	AKS3917	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (RENKL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD64T-PK.711	1 ad / 1 pk
	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD64T-EK.809	1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD64T-EK.810	1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD64T-EK.811	1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD64T-EK.812	1 ad / 1 pk
	AKS3918	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATUREL)	WD64T-FYK.820	1 ad / 1 pk
	AKS3919	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD64T-FYK.821	1 ad / 1 pk
	AKS3920	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (RENKL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD64T-FYK.822	1 ad / 1 pk
	AKS3921	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU Ç FT D LL (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	WD64T-FYK.823	1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD64T-RK.601	1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI K L TL) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD64T-RK.604	1 ad / 1 pk
	AKS4150	AYNALI KAPI KOLU MIRROR DOOR HANDLE	WD64T-AKK.830	1 ad / 1 pk
	AKS768	Ç FT MAÇALI KOL T J BA LANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD64T-ÇTB.600	1 tk / 1 pk
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL T J BA LANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD64T-TTB.610	1 ad / 1 tk
	AKS3989	TBT AÇILIM SET SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	WD64T-TBT.871	1 ad / 1 tk
	AKS752	PVC KANALLI SPANYOLET KAR ILI I PVC GROOVED ESPAGNOLETTE (SCREWED)	WD64T-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS1812	SPANYOLET-80 cm ESPAGNOLETTE-80 cm	WD64T- SP.452	1 ad / 1 pk
	AKS1813	SPANYOLET-100 cm ESPAGNOLETTE-100 cm	WD64T- SP.453	1 ad / 1 pk
	AKS1814	SPANYOLET-120 cm ESPAGNOLETTE-120 cm	WD64T- SP.454	1 ad / 1 pk
	AKS1815	SPANYOLET-140 cm ESPAGNOLETTE-140 cm	WD64T- SP.455	1 ad / 1 pk
	AKS1816	SPANYOLET-160 cm ESPAGNOLETTE-160 cm	WD64T- SP.456	1 ad / 1 pk
	AKS1817	SPANYOLET-180 cm ESPAGNOLETTE-180 cm	WD64T- SP.457	1 ad / 1 pk

PVC KANALLI ÇFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GEN L K						
	H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
	480 590	TP 1 AKS3930	TP 2 AKS3931	TP 3 AKS3932	TP 4 AKS3933	TP 5 AKS3934	TP 6 AKS3935
	591 750	TP 7 AKS3936	TP 8 AKS3937	TP 9 AKS3938	TP 10 AKS3940	TP 11 AKS3941	TP 12 AKS3942
	751 1200	TP 13 AKS3943	TP 14 AKS3944	TP 15 AKS3945	TP 16 AKS3946	TP 17 AKS3947	TP 18 AKS3948
	951 1450	TP 19 AKS3949	TP 20 AKS3950	TP 21 AKS3951	TP 22 AKS3952	TP 23 AKS3953	TP 24 AKS3954
	1201 1700	TP 25 AKS3955	TP 26 AKS3956	TP 27 AKS3957	TP 28 AKS3958	TP 29 AKS3959	TP 30 AKS3960
	1201 1700	TP 31 AKS3961	TP 32 AKS3962	TP 33 AKS3963	TP 34 AKS3964	TP 35 AKS3965	TP 36 AKS3966
	1201 1700	TP 37 AKS3967	TP 38 AKS3968	TP 39 AKS3969	TP 40 AKS3970	TP 41 AKS3971	TP 42 AKS3972

EURO KANALLI ÇFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GEN L K			
	H \ L	390 - 700	701 - 1300	1251 - 1600
	580 1200	TP 1 AKS3978	TP 2 AKS3979	TP 3 AKS3980
	1201 1800	TP 4 AKS3981	TP 5 AKS3982	TP 6 AKS3983
1801 2400	TP 7 AKS3984	TP 8 AKS3985	TP 9 AKS3986	

G ZL MENTE EL ÇFT AÇILIM SET
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GEN L K			
	H \ L	345 - 700	701 - 1200	1200 - 1600
	580 1200	TP 1 AKS3972	TP 2 AKS3973	TP 3 AKS3974
1801 2400	TP 4 AKS3975	TP 5 AKS3975	TP 6 AKS3976	

TBT AÇILIM
TBT OPENING


YÜKSEKLİK	GEN L K				
	H \ L	430 - 700	701 - 1200	1201 - 1350	1351 - 1600
	500 1200	TP 1 AKS3989	TP 2 AKS3990	TP 3 AKS3991	TP 4 AKS3992
1201 2400	TP 5 AKS3993	TP 6 AKS3994	TP 7 AKS3995	TP 8 AKS3996	




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1700-1701	1,423	25,80	7,22




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1702-1703	1,604	30,23	7,98




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1704-1705	1,663	31,55	16,62




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1706-1707	1,926	37,89	18,61




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1700-1768	1,341	21,42	5,94




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1702-1770	1,496	24,76	6,37




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1937-1936	1,263	21,01	5,42




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1975-1974	1,413	23,81	6,10




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1973-1972	1,543	26,06	12,88




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3549-3548	1,731	31,20	17,29




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1704-1769	1,580	26,55	14,39




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1706-1771	1,818	31,57	15,80




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5551-5550	1,310	22,04	8,72




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5553-5552	1,539	27,41	10,56




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5551-5554	1,436	29,69	11,05




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5553-5555	1,727	37,55	13,84




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-1932-1933	1,548	53,97	10,47




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5130-5131	1,689	36,82	28,90




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-6500-12807	1,450	48,21	18,01




Z Kasa Profili Z FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-7110-7111	1,824	35,30	23,15




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5152-5153	1,634	30,89	15,12



Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5159-5153	1,784	35,92	27,92




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5393-1705	1,811	38,28	25,99




Z Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5393-1769	1,730	32,38	23,43


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.



Z Kasa Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	64-2288-1771	2,127	42,93	44,39




Z Kasa Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Z FRAME PROFILE	64-2288-1707	2,235	51,22	48,24




Pervazlı Kasa Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SILL FRAME PROFILE	64-2820-5551	1,554	30,39	21,47


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1700-1716	1,457	24,29	9,55




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3577-3576	1,356	21,97	8,84




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1702-1761	1,640	28,17	10,35



Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3579-3578	1,588	27,07	10,50




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5565-5564	1,481	24,70	13,89




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-6500-6501	1,714	29,86	15,09


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5567-5566	1,733	30,44	16,38




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1640-1641	1,805	31,75	15,65




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3638-3637	1,576	26,44	18,08



Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3640-3639	1,852	32,77	21,34




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1704-1717	1,695	29,44	20,01




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1706-1718	1,958	35,03	22,09

** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-1719-1720	2,893	104,75	55,58




Takviyeli Orta Kayıt Profili REINFORCED MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-3640-3542	2,446	119,69	29,17


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Takviyeli Orta Kayıt Profili REINFORCED MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-1718-8007	2,786	233,34	36,11




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3550-3551	1,290		




Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Profile Code	Weight		
64-1708-1709	1,422	29,91	8,00




Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Profile Code	Weight		
64-3558-3559	1,375	29,46	7,51




Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
Profile Code	Weight		
64-6502-6503	1,572		




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1710-1711	1,646	36,05	8,77




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3560-3561	1,550	34,09	8,46




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1642-1643	1,613	35,05	12,74




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-6504-6505	1,700	37,20	12,90




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-3562-3563	1,514	33,23	12,11




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5556-5557	1,423	30,29	11,27




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-3944-3945	1,823	40,73	13,68




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-5558-5559	1,723	38,90	13,76




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3566-3567	1,830	41,78	18,25



Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3564-3565	1,608	35,65	16,02




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1714-1715	1,961	44,50	19,70




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1712-1713	1,666	36,49	17,56


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-4303-4304	2,143	48,33	51,09




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3568-3569	2,158	49,02	51,97




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1724-1725	2,578	60,89	61,37




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-3570-3571	2,420	57,06	59,55




Dışa Açılır Kanat Profili OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-1950-1951	2,626	61,49	69,53



Dışa Açılır Kanat Profili OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-3574-3575	2,469	57,10	64,57




Dış a Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-4359-4360	2,205	47,74	55,17




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVE SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-8442-8443	2,232	76,31	38,42


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	64-5571-5572	1,493	31,59	11,41




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	64-5588-5589	1,803	40,51	13,78




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	64-5150-5151	1,704	37,65	16,91




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	64-12097-12098	1,948	63,02	25,06




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5160-5161	2,090	47,40	20,29





Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5525-5526	2,201	50,95	34,80



Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5573-5569	1,513	31,77	13,01




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5570-5569	1,706	58,43	25,61




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5568-5569	1,710	58,66	25,93


Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5576-5577	2,131	46,53	45,21




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5162-5163	2,568	58,50	54,22




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5574-5575	2,118	47,73	45,03




Pvc Kanallı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
PVC GROOVED SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-5585-5586	2,095	47,72	41,59



Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	64-5154-5155	2,440




Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	64-4300-4302	2,217




Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	64-5523-5524	4,022


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight
	64-1720-1721	3,031




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER PROFILE	Profile Code	Weight
	4358	0,316



Kapı Altı Eşik Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DOOR THRESHOLD PROFILE	Profile Code	Weight
	64-4356-4357	1,000




Köşe Dönü Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1953-5547	1,649	35,14	35,14




Köşe Dönü Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
CORNER PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1734-3543	1,405	22,52	18,88


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Euro Kanallı Adaptör Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
EURO GROOVED ADAPTER PROFILE	64-11923-1727	1,326




Pvc Kanallı Adaptör Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
PVC GROOVED ADAPTER PROFILE	64-11924-5579	1,230




Pivot Adaptör Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
PIVOT ADAPTER PROFILE	64-1728-1729	1,407




Dışarıya Açılır Adaptör Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	64-1762-1763	1,190




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	64-9789-9788	4,456	480,99	86,07







★Hemyüz Dı a Açılır Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL OUTWARD OPENING FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1739-1740	1,742	35,32	16,10



★Hemyüz ç e Açılır Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL INWARD OPENING FRAME PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1737-1738	1,731	34,63	16,50




★Hemyüz ç e Açılır Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL INWARD OPENING ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1730-1731	1,096	17,40	3,27




★Hemyüz Dı a Açılır Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL OUTWARD OPENING ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1732-1733	1,097	17,49	2,92

★	64-1739-1740	64-1730-1731	64-1741-1742
	64-1737-1738	64-1732-1733	64-1743-1744

Tablodaki profiller birbiri ile çalı maktadır.
Profiles in the table work with each other.



★Hemyüz çe Açılır Kapı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL INWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1741-1742	2,425	53,99	68,21




★Hemyüz Dı a Açılır Kapı Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SYMMETRICAL OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	64-1743-1744	2,421	51,88	68,15




64-1739-1740	64-1730-1731	64-1741-1742
64-1737-1738	64-1732-1733	64-1743-1744


Tablodaki profiller birbiri ile çalı maktadır.
Profiles in the table work with each other.




Köşe Dönü Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER BEAD	Profile Code	Weight
	1736	0,210




Kanat Altı Kapama Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SUB - SASH COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	10923	0,295




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1011	0,402




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	7021	0,140




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	4242	0,094




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	12375	0,326



Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1681	0,340




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	1911	0,425




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	1912	0,211


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3537	0,367




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1750	0,342




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1748	0,327




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5527	0,293




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1746	0,279




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	5546	0,271




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1699	0,285




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1698	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1948	0,235




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3539	0,277



Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	10012	0,805




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14466	0,386


** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1121	0,233




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1035	0,240




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1139	0,236




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	1123	0,355




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	5788	0,205




T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	6414	0,175



T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3917	0,162












T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	3818	0,210



















T Ba lantı Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
T CONNECTION PROFILE	Profile Code	Weight
	7039	0,260









CAM ÇITASI GLAZING BEAD	CAM ÇITASI UZUNLU ĞU GLAZING BEAD LENGTH	Ç CAM F T L GLAZING GASKET(inside)	CAM KALINLI ĞI GLASS THICKNESS	DI CAM F T L GLAZING GASKET(outside)
(G)	(L)	(I)	(T)	(O)
3537	41,5 mm	CF.50	10 mm	DCF.30
3537	41,5 mm	CF.30	12 mm	DCF.30
1749	38,5 mm	CF.50	13 mm	DCF.30
1749	38,5 mm	CF.40	14 mm	DCF.30
1750	38,5 mm	CF.40	14 mm	DCF.30
1750	38,5 mm	CF.30	15 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	CF.50	16 mm	DCF.45
1747	34,5 mm	CF.50	17 mm	DCF.30
1748	34,5 mm	CF.50	17 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	CF.40	18 mm	DCF.30
1747	34,5 mm	CF.30	19 mm	DCF.30
3536	31,5 mm	CF.50	20 mm	DCF.30
3536	31,5 mm	CF.40	21 mm	DCF.30
3536	31,5 mm	CF.30	22 mm	DCF.30
3636	29,5 mm	CF.40	23 mm	DCF.30
3636	29,5 mm	CF.30	24 mm	DCF.30
1966	27,5 mm	CF.40	25 mm	DCF.30
2236	26,5 mm	CF.40	26 mm	DCF.30
1949	25,5 mm	CF.50	26 mm	DCF.30
5527	25,5 mm	CF.50	26 mm	DCF.30
5527	25,5 mm	CF.40	27 mm	DCF.30


























Orta Kayıt Ba lantı Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1773	0,985

Orta Kayıt Ba lantı Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1774	0,365

Orta Kayıt Ba lantı Profil Kodu Mullion Connection Profile Code	Stok Kodu Reference Code		Kullanıldı ı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1773 1774	OKB-1773-140	OKB-1774-140	1700-1716	14,00 mm
	OKB-1773-140	OKB-1774-140	1702-1761	14,00 mm
	OKB-1773-144	OKB-1774-144	3577-3576	14,40 mm
	OKB-1773-144	OKB-1774-144	3579-3578	14,40 mm
	OKB-1773-215	OKB-1774-215	1640-1641	21,50 mm
	OKB-1773-215	OKB-1774-215	6500-6501	21,50 mm
	OKB-1773-229	OKB-1774-229	5565-5564	22,90 mm
	OKB-1773-229	OKB-1774-229	5567-5566	22,90 mm
	OKB-1773-284	OKB-1774-284	3638-3637	28,40 mm
	OKB-1773-284	OKB-1774-284	3640-3639	28,40 mm
	OKB-1773-285	OKB-1774-285	1704-1717	28,50 mm
	OKB-1773-285	OKB-1774-285	1706-1718	28,50 mm
	OKB-1773-405	OKB-1774-405	1650-1651	40,50 mm
	OKB-1773-535	OKB-1774-535	4301-4300	53,50 mm
	OKB-1773-465	OKB-1774-465	5521-5522	46,50 mm
	OKB-1773-725	OKB-1774-725	1719-1720	72,50 mm
OKB-1773-285	OKB-1774-285	8007-1718	28,50 mm	
1773	OKB-1773-116,50		9788	166,50 mm
1774		OKB-1774-131,30	9789	131,30 mm




** Her profil için minimum sipari 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	1661	3,629

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1661	1642	26,30 mm
	1643	6,30 mm
	3944	25,50 mm
	3945	5,50 mm
	6504	25,90 mm
	6505	5,90 mm
	5150	18,00 mm
	5160	17,50 mm
	8442	35,20 mm
	1640	24,00 mm
	1641	7,00 mm
	6500	24,40 mm
	6501	7,40 mm
	12807	8,00 mm
12097	17,70 mm	




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	1662	2,576

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1662	1700 , 1937	25,00 mm
	1701	13,00 mm
	1702	24,00 mm
	1703	12,00 mm
	1768,1716,1936	8,00 mm
	1770 , 1761	7,00 mm
	1933	47,20 mm
	1932	25,20 mm
	1974 , 3578	7,40 mm
	1975 , 3579	24,40 mm
	1708	26,50 mm
	1709	6,50 mm
	1710	25,50 mm
	1711	5,50 mm
	3550	26,70 mm
	3551	6,70 mm
	3558	26,50 mm
	3559	6,50 mm
	3560 , 6502	25,90 mm
	3561 , 6503	5,90 mm
3576	8,20 mm	
3577	25,20 mm	



Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	597	4,241

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
597	5526	5,90 mm




Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1664	3,991

Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldı ı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1664	1737	7,40 mm
	1738	21,00 mm
	1740	29,40 mm


Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1663	3,526

Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldı ı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1663	1704,1973,5393	25,00 mm
	1705	13,00 mm
	1706 , 2288	24,00 mm
	1707	12,00 mm
	1769,1717,1718,1972	8,00 mm
	1771	7,00 mm
	7110,3640	24,40 mm
	7111	7,40 mm
	1707	12,00 mm
	3566	25,90 mm
	1713,3565,1728	6,50 mm
	1714	25,50 mm
	1715	5,50 mm
	3567	5,90 mm
	1739,3639	7,40 mm
	3638	25,20 mm
	3637	8,20 mm
	3564,1712,1729	26,5 mm
	8443	5,7 mm




Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1695	2,540


Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldı ı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1695	5568	36,20 mm
	5570	35,20 mm
	5573	26,70 mm
	5571	18,00 mm
	5588	17,70 mm
	5130	25,00 mm
	5131	8,00 mm
	1763	17,5 mm
	1762	8,00 mm



Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3698	4,604


Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldı ı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3698	5162	22,50 mm
	5576	23,30 mm
	5574 , 5585	26,30 mm






Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		3546	3,357

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3546	5551,5565	25,20 mm
	5550,2820,5564	8,20 mm
	5555	16,90 mm
	5553,5567	24,40 mm
	5552,5153,5566	7,40 mm
	5152	24,60 mm
	5159	24,50 mm
	3562	26,50 mm
	3563	6,50 mm
	5556	26,70 mm
	5558	17,70 mm
	5559,5589	5,90 mm
	5569,5572,5557	6,70 mm
5554	17,70 mm	




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		7022	3,952

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7022	3549	24,40 mm
	3548	7,40 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		1696	3,340

Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1696	5151	6,5 mm
	5161	5,5 mm
	12098	5,9 mm




Köşe Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE		Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
		7040	3,998


Köşe Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
7040	5525	25,90 mm






Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3547	4,884
Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
3547	5163	5,50 mm
	5575	6,30 mm
	5577	6,30 mm
	5586	6,30 mm




Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1398	5,089
Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1398	1724	25,50 mm
	1725,1951	5,50 mm
	3568,4303	26,30 mm
	3569,4360,4304	6,30 mm
	3570	25,90 mm
	3571,3575	5,90 mm
	1950	22,50 mm
	3574	22,90 mm
	4359	26,30 mm
	1741	7,40 mm




Kö e Takoz Profili CORNER WEDGE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1760	8,436
Kö e Takozu Profil Kodu Corner Wedge Profile Code	Kullanıldığı Profil Compatible Profile	Kesim Boyu (mm) Cutting Length (mm)
1760	1744	20,9 mm
	1743	7,50 mm
	1742	29,5 mm









Ç
(INSIDE)




DI
(OUTSIDE)






D-4




Ç
(INSIDE)




DI
(OUTSIDE)

D-5




Ç
(INSIDE)




D-6


DI
(OUTSIDE)








D-7





Ç
(INSIDE)











D-11





DI
(OUTSIDE)



Ç
(INSIDE)


D-12




D-13

DI
(OUTSIDE)


Ç
(INSIDE)




D-14




D-15





BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL







BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL








İÇE AÇILIR ADAPTÖR BİNLİ KAPI DETAY
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL





D-3




D-4




D-5




D-5B




D-5A






DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY
OUTWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL


Ç
(INSIDE)



DI
(OUTSIDE)


D-6






HEMİYÜZ İÇE AÇILIR KAPI DETAY
SYMMETRICAL INWARD OPENING DOOR DETAIL

Ç
(INSIDE)





DI
(OUTSIDE)

D-8




HEMİYÜZ İÇE AÇILIR KAPI DETAY
SYMMETRICAL INWARD OPENING DOOR DETAIL






HEMYÜZ DIŐA AÇILIR KAPI DETAY
SYMMETRICAL OUTWARD OPENING DOOR DETAIL

Ç
(INSIDE)




DI
(OUTSIDE)

D-10



HEMYÜZ DIŞA AÇILIR KAPI DETAY
SYMMETRICAL OUTWARD OPENING DOOR DETAIL




WD64T 3D MONTAJ TALİMATLARI


WD64T 3D
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS




KASA 45° DÖNÜ BA LANTI MONTAJ DETAYI
FRAME 45° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS




Montaj Sonrası zolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY




KVF.64 VULKAN ZE MONTAJ DETAYI
KVF.64 VULKANİZED ASSEMBLY INSTRUCTOINS




ORTA KAYIT BA LANTI MONTAJ DETAYI
MULLION CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Orta Kayıt Ba lanti Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1773	0,985





Orta Kayıt Ba lanti Profil MULLION CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1774	0,365







Montaj Öncesi zolasyon
INSULATION BEFORE ASSEMBLY



Montaj Sonrası zolasyon
INSULATION AFTER ASSEMBLY




SU TAHLIYE DETAYI
WATER DRAINAGE DETAILS





Su Tahliye Delikleri
WATER DRAINAGE HOLES


SU VE HAVA TAHLİYE DETAYI
WATER DRAINAGE AND VENTILATION DETAILS





Su Tahliye lem eması
WATER DRAINAGE PROCESS DIAGRAM




VENT LASYON DEL KLER DETAYI
VENTILATION HOLES DETAILS





Kanat Üzerinde Ba ınç Dengeleme
DECOMPRESSION IN SASH



Sabit Pencere Üzerinde Ba ınç Dengeleme
DECOMPRESSION FIXED WINDOW




>Tüm cam takozları silikon ile yapıştırılmalıdır.
ALL GLASS WEDGES MUST BE GLUED SILICONE



T : TA İYİCİ TAKOZ
T : CARRIER WEDGE
A : AYAR TAKOZU
A : ADJUSTING WEDGE

1749 VE 3636 CAM ÇİTASI MONTAJ SIRALAMASI
1749 AND 3636 ORDER OF GLAZING ELEVATION BEAD ASSEMBLY



>Cam çitası bitileri silikon ile izolasyon yapılmalıdır.
GLASS WEDGES ENDS MUST BE INSULATED WITH SILICONE.