TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	013203-TSE-08/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	06.03.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	11.05.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	HÜRRİYET MAH. DR. CEMİL BENGÜ CAD. AKPA /6 NO:1 KAĞITHANE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KARGALI HANBABA OSB MAH. ORGANİZE SAN. 3. SOK NO:5 HENDEK SAKARYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	013203-TSE-08/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	AKPA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 13777 / 22.05.2017

TÜRKAK

Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Kompozit panel – Polietilen dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max): 3 mm, Ses Absorbsiyonu: αw:0,05, Yangına Tepki Sınıfı: D-s3-d0 (13.03.2019)

Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral Dolgulu, TÜR : Saten , Kalınlık: 4±0.2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 Mm, Ses Absorbsiyonu: Aw = 0,05(L) , Yangına Tepki Sınıfı: A2 s1 d0 (K.G. 11.05.2020)

Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral Dolgulu, TÜR : Saten , Kalınlık: 4±0.2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 Mm, Ses Absorbsiyonu: Aw = 0,05(L) , Yangına Tepki Sınıfı: B s1 d0 (K.G. 11.05.2020)

e-imzalı/e-signed

05.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HALİL DEMİREL

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr