




Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System




PVD 115




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	115 - 126 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	108 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	2 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	32 mm
MAKS. KANAT GENİŞLİĞİ / MAX SASH WIDTH	1600 mm
MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ / MAX SASH HEIGHT	3500 mm
MENTEŞE TAŞIMA KAPASİTESİ / HINGE BEARING CAPACITY	500 kg

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı EN10077-2 Thermal Insulation	Uf : 1,25 - 1,37 W/(m ² ·K)
EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı EN10077-2 Thermal Insulation	Ud : 0,70 W/(m ² ·K)
Ud değeri 1600 x 3000 mm sistem paftası için hesaplanmıştır. Ud value calculated for 1600 x 3000 mm system layout.	
Up Up	0,33 W/(m ² ·K)
Panel Tipolojisi Type of Panel	3 / 109 / 3




PVD115 İÇ - DIŞ LEVHA PANEL ISI HESABI

PVD115 INNER-OUTER SHEET PANEL THERMAL CALCULATION




PVD115 İÇ LEVHA - DIŞ CAM PANEL ISI HESABI

PVD115 INNER SHEET – OUTER GLASS PANEL THERMAL CALCULATION














PVD115 İÇ - DIŞ CAM PANEL ISI HESABI









PVD115 INNER-OUTER GLASS PANEL THERMAL CALCULATION





ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.



PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	115-15336-15337	YAN KASA PROFİLİ SIDE FRAME PROFILE	157,80 cm ⁴	50,73 cm ⁴	2,874 kg/m
	115-15336-15340	YAN KASA PROFİLİ SIDE FRAME PROFILE	183,76 cm ⁴	54,59 cm ⁴	3,042 kg/m
	115-15339-15340	YAN KASA PROFİLİ SIDE FRAME PROFILE	199,48 cm ⁴	55,45 cm ⁴	3,100 kg/m
	115-15337-15339	YAN KASA PROFİLİ SIDE FRAME PROFILE	172,27 cm ⁴	51,58 cm ⁴	2,930 kg/m
	115-15338-15338	ÜST KASA PROFİLİ TOP FRAME PROFILE	173,27 cm ⁴	83,98 cm ⁴	3,144 kg/m
	115-15341-15341	ÜST KASA PROFİLİ TOP FRAME PROFILE	205,09 cm ⁴	88,97 cm ⁴	3,246 kg/m
	115-15338-15341	ÜST KASA PROFİLİ TOP FRAME PROFILE	188,90 cm ⁴	86,55 cm ⁴	3,198 kg/m
	14-8764-12789	GENİŞ KASA PROFİLİ LARGE FRAME PROFILE	13,06 cm ⁴	89,17 cm ⁴	2,125 kg/m
	25-8764-12789	GENİŞ KASA PROFİLİ LARGE FRAME PROFILE	13,79 cm ⁴	114,02 cm ⁴	2,180 kg/m
	115-15342-15342	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	113,90 cm ⁴	45,32 cm ⁴	2,626 kg/m
	115-15343-15343	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	106,07 cm ⁴	24,71 cm ⁴	2,414 kg/m




PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	14-7025-7024	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	22,85 cm	11,63 cm	1,592 kg/m
	25-7025-7024	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	36,13 cm	12,03 cm	1,644 kg/m
	115-15344-15345	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	2,40 cm	71,48 cm	1,530 kg/m
	115-15495-15495	ISI YALITIMLI NEM ALICI ÇITA PROFİLİ THERMALLY INSULATED MOISTURE-ABSORBING SPACER PROFILE	2,85 cm	60,50 cm	1,466 kg/m
	14190	GİZLİ KOL PROFİLİ HIDDEN HANDLE PROFILE	-	-	2,277 kg/m
	14189	GİZLİ KOL ÇITA PROFİLİ HIDDEN HANDLE BEAD PROFILE	-	-	0,362 kg/m
	15348	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,156 kg/m
	15347	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,118 kg/m
	15346	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	-	-	0,440 kg/m
	1747	CAM ÇITASİ GLAZING BEAD	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇITASİ GLAZING BEAD	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇITASİ GLAZING BEAD	-	-	0,321 kg/m
	2236	CAM ÇITASİ GLAZING BEAD	-	-	0,310 kg/m

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS10142	CO-EX KASA VE KANAT BİNİ FİTİLİ CO-EX FRAME AND SASH GASKET	PVD115-PKF.115	100 mt / paket 8 kg
	AKS10143	KASA VE KANAT BİNİ FİTİLİ FRAME AND SASH GASKET	PVD115-PKF.85	188 mt / paket 10 kg
	AKS10144	KASA VE KANAT BİNİ FİTİLİ FRAME AND SASH GASKET	PVD115-PEF.102	100 mt / paket 10 kg
	AKS10145	KANAL KAPAMA FİTİLİ GROOVE GASKET	PVD115-KF.60	43 mt / paket 10 kg
	AKS8887	KASA ARASI SIZDIRMAZLIK CONTASI SEALING GASKET BETWEEN THE FRAME	PVD115-SGC.95	92 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	PVD115-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	PVD115-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1260	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	PVD115-DCF.75	125 mt / paket 10 kg
	AKS1259	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	PVD115-DCF.73	200 mt / paket 10 kg
	AKS10251	EŞİK PLASTİĞİ PLASTIC SILL	PVD115-EP.115	1 Takım / 1 Paket 1 Set/ 1 Pack
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	PVD115-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS805	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	PVD115-MC.338	250 ad / 1 pk
	3546-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION PROFILE	PVD115- KT.3546-189	Adet Piece
	14725-004	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	PVD115- KT.14725-2750	Adet Piece
	1662-021	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	PVD115- KT.1162-2700	Adet Piece


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS10141	PİVOT KAPI MENTEŞESİ MPH-300 HINGE FOR PIVOT DOOR MPH-300	PVD115-PKM.300		Takım Set
	AKS9727	KFV KANCA KARŞILIK-YÖNSÜZ CORNER CONNECTION WITH ALLEN	PVD115-C.10		Adet Piece
	AKS9728	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SOL CORNER BRACKET	PVD115-CL.11		Adet Piece
	AKS9729	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SAĞ CORNER BRACKET	PVD115-CL.12		Adet Piece

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS10322	SIEGENIA KfV BS2500 U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2170 MM (45 AKS) SIEGENIA KfV BS2500 U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2170 MM (45 AKS)	PVD115-KIPM.2170	Adet Piece
	AKS10323	SIEGENIA KfV BS2500 U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2400 MM (45 AKS) SIEGENIA KfV BS2500 U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2400 MM (45 AKS)	PVD115-KIPM.2400	Adet Piece
	AKS10324	SIEGENIA KfV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2170 MM (45 AKS) SIEGENIA KfV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2170 MM (45 AKS)	PVD115-KIPA.2170	Adet Piece
	AKS10325	SIEGENIA KfV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2400 MM (45 AKS) SIEGENIA KfV BS2500 U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2400 MM (45 AKS)	PVD115-KIPA.2400	Adet Piece

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS10326	SIEGENIA KFV BS2500 U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2170 MM (50 AKS) SIEGENIA KFV BS2500 U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2170 MM (50 AKS)	PVD115-KIPM.2171	Adet Piece
	AKS10327	SIEGENIA KFV BS2500 U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2400 MM (50 AKS) SIEGENIA KFV BS2500 U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2400 MM (50 AKS)	PVD115-KIPM.2401	Adet Piece
	AKS10328	SIEGENIA KFV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2170 MM (50 AKS) SIEGENIA KFV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2170 MM (50 AKS)	PVD115-KIPA.2171	Adet Piece
	AKS10329	SIEGENIA KFV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM KANCALI İSPANYOLET X = 2400 MM (50 AKS) SIEGENIA KFV BS2500 AUTOMATIC U24X6 MM MULTI POINT LOCK X = 2400 MM (50 AKS)	PVD115-KIPA.2401	Adet Piece

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS10386	PVD115 BAREL (35+10+85) (İÇ-DİŞ CAM PANEL İÇİN) PVD115 BARREL (35+10+85 MM) (FOR INNER-OUTER GLASS PANEL)	PVD115-BR.116	Adet Piece
	AKS10387	PVD115 BAREL (30+10+85) (İÇ LEVHA-DİŞ CAM PANEL İÇİN) PVD115 BARREL (30+10+85 MM) (FOR INNER SHEET-OUTER GLASS PANEL)	PVD115-BR.117	Adet Piece
	AKS10388	PVD115 BAREL (30+10+80) (İÇ-DİŞ LEVHA PANEL İÇİN) PVD115 BARREL (30+10+80 MM) (FOR INNER-OUTER SHEET PANEL)	PVD115-BR.118	Adet Piece
	AKS10384	CAM PANEL İÇİN BAREL SLIM ROZET FOR GLASS PANEL BADGE SLIM CYLINDER	PVD115-BRT.115	Adet Piece
	AKS10385	LEVHA PANEL İÇİN BAREL SLIM ROZET FOR SHEET PANEL BADGE SLIM CYLINDER	PVD115-BRT.117	Adet Piece
	AKS5312	PASLANMAZ KAPI KOLU STAINLESS STEEL DOOR HANDLE	PVD115-PK.12	Adet Piece
	AKS10330	NOVA PİVOT KAPI KOLU NOVA PIVOT DOOR HANDLE	PVD115-KK.115	Adet Piece
	AKS10331	PİVARİS PİVOT KAPI KOLU PIVARIS PIVOT DOOR HANDLE	PVD115-KK.116	Adet Piece


[illegible]




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	115-15342-15342	2,626	113,90	45,32

A
KT-14725-2750
14725-004

Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	115-15343-15343	2,414	106,07	24,71







Yan Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SIDE FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15336-15337	2,874	157,80	50,73

**İç-Dış Levha Panel için kullanılır.
Used for Interior-Exterior Sheet Panel.

Üst Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TOP FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15338-15338	3,144	173,27	83,98

**İç-Dış Levha Panel için kullanılır.
Used for Interior-Exterior Sheet Panel.







Yan Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SIDE FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15339-15340	3,100	199,48	55,45

**İç-Dış Cam Panel için kullanılır.
Used for Interior-Exterior Glass Panel.

Üst Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TOP FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15341-15341	3,246	205,09	88,97


**İç-Dış Cam Panel için kullanılır.
Used for Interior-Exterior Glass Panel.






Yan Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SIDE FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15336-15340	3,042	183,76	54,59

**İç Levha , Dış Cam Panel için kullanılır.
Used for Interior Sheet Exterior Glass Panel.




Yan Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SIDE FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	115-15337-15339	2,930	172,27	51,58

**İç Levha , Dış Cam Panel için kullanılır.
Used for Interior Sheet Exterior Glass Panel.




Üst Kasa Profili TOP FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	115-15338-15341	3,198	188,90	86,55

**İç Levha , Dış Cam Panel için kullanılır.
Used for Interior Sheet Exterior Glass Panel.




**14-8764-12789 geniş kasa profili ile kullanılmaktadır.
14-8764-12789 is used with a large frame profile.


Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14-7025-7024	1,592	22,85	11,63





**25-8764-12789 geniş kasa profili ile kullanılmaktadır.
25-8764-12789 is used with a large frame profile.


Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	25-7025-7024	1,644	36,13	12,03




Geniş Kasa Profili LARGE FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14-8764-12789	2,125	13,06	89,17
	A		B	
				
	3546-015		FJ.314	
	KT.3546-189		AKS785	




Geniş Kasa Profili LARGE FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	25-8764-12789	2,180	13,79	114,02
	A		B	
				
	3546-015		FJ.314	
	KT.3546-189		AKS785	



Gizli Kol Profili HIDDEN HANDLE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14190	2,277




Eşik Profili THRESHOLD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	115-15344-15345	1,530	2,40	71,48



Isı Yalıtımlı Nem Alıcı Çita Profili THERMALLY INSULATED MOISTURE-ABSORBING SPACER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	115-15495-15495	1,466	2,85	60,50

A




KT-1662-2700

1662-021




MC.338


AKS805




Gizli Kol Çita Profili HIDDEN HANDLE BEAD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14189	0,362



Kapak Profili COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	15348	0,156




Kapak Profili COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	15347	0,118




**Kesim ölçüsü 1 metredir.
Cutting dimensions is 1 meter.

Bağlantı Profili CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	15346	0,440


**Yüzey pres olmalıdır.
The surface must be pressed.




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1949	0,306



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1699	0,285









Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3539	0,277

[illegible]

****İÇ-DİŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ CAM KOMBİNASYONU**
INNER-OUTER GLASS PANEL GLASS COMBINATION














[illegible]

****İÇ-DİŞ LEVHA PANEL SABİTE GEÇİŞ CAM KOMBİNASYONU**
INNER-OUTER SHEET PANEL GLASS COMBINATION









TEK KANAT
İÇ-DIŞ LEVHA
PİVOT KAPI
DETAYLARI
SINGLE SASH
INNER-OUTER
SHEET PIVOT
DOOR DETAILS





TEK KANAT İÇ-DIŞ LEVHA PANEL DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET PANEL VERTICAL DETAIL



TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA PANEL YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET PANEL HORIZONTAL DETAIL




B-B




A-A


TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA
PANEL ORTA KAYIT
DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET
PANEL MULLION VERTICAL DETAIL



B-B




TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA PANEL
ORTA KAYIT YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET
PANEL MULLION HORIZONTAL DETAIL




A-A



TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA
PANEL GİZLİ KOL DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET
PANEL HIDDEN HANDLE VERTICAL DETAIL



Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°




TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA
PANEL SABİTE GEÇİŞ DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET
PANEL VERTICAL DETAIL FOR FIXED UNIT



Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°

A-A



B-B

TEK KANAT İÇ-DİŞ LEVHA
PANEL SABİTE GEÇİŞ YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET
PANEL HORIZONTAL DETAIL FOR FIXED UNIT

15342-15342

15346

XPS Köpük

108

63

15342-15342

15346

15338-15338

15346

İÇ
(INSIDE)

15347

KF.60

PKF.85

15347

PKF.85

DİŞ
(OUTSIDE)

76,5

211

15342-15342

3 mm Levha

XPS Köpük

15346

8,5

63

93,2

63

15348

PKF.85

10,2

20

15344-15345

Zemin

15342-15342

15346




PEF.102

15348

PKF.85


A1-A 1

A-A




İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)




A-A





A1-A1

TEK KANAT İÇ-DIŞ LEVHA PANEL
SABİTE GEÇİŞ DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET PANEL
VERTICAL DETAIL FOR FIXED UNIT





Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°





İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)





TEK KANAT İÇ-DIŞ LEVHA PANEL
SABİTE GEÇİŞ YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER SHEET PANEL
HORIZONTAL DETAIL FOR FIXED UNIT



TEK KANAT
İÇ-DIŞ CAM
PİVOT KAPI
DETAYLARI
SINGLE SASH
INNER-OUTER
GLASS PIVOT
DOOR DETAILS






Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°





B-B

TEK KANAT İÇ-DİŞ CAM PANEL YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL






TEK KANAT İÇ-DİŞ CAM PANEL
ORTA KAYIT DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS
PANEL MULLION VERTICAL DETAIL




Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°

B-B



TEK KANAT İÇ-DİŞ CAM PANEL
ORTA KAYIT YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL
MULLION HORIZONTAL DETAIL

B-B



İÇ
(INSIDE)

XPS Köpük

18,1

86,2


50

18,1

15343-15343



DİŞ
(OUTSIDE)

4+4 mm TEMPERLİ LAMİNE
CAM 0,38 mm PVB CAM PANEL




TEK KANAT İÇ-DIŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL VERTICAL DETAIL FOR FIXED UNIT

A-A




Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°




A-A



B-B





TEK KANAT İÇ-DIŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL FOR FIXED UNIT



TEK KANAT İÇ-DİŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL VERTICAL DETAIL FOR FIXED UNIT



TEK KANAT İÇ-DIŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER-OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL FOR FIXED UNIT




TEK KANAT İÇ
LEVHA PANEL-DIŞ
CAM PİVOT KAPI
DETAYLARI


SINGLE SASH
INNER SHEET
PANEL-OUTER
GLASS PIVOT DOOR
DETAILS




TEK KANAT İÇ LEVHA PANEL-DİŞ CAM PANEL DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER SHEET PANEL-OUTER GLASS PANEL VERTICAL DETAIL



TEK KANAT İÇ LEVHA PANEL-DİŞ CAM PANEL YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER SHEET PANEL-OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL




B-B



B-B

TEK KANAT İÇ LEVHA PANEL -
DIŞ CAM PANEL
ORTA KAYIT YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER SHEET PANEL-
OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL



A line drawing of a door, slightly ajar, showing a handle and a lock mechanism. The door is set within a frame, and a horizontal line extends from the left side of the frame.

A-A

DİŞ
(OUTSIDE)

15342-15342

48.5

6.5

78

14189

14190

123.5

256.5

120.5

76.5

6.5

50

15336-15340

15347


PKF.115

KF.60


3 mm Levha

4+4 mm TEMPERLİ LAMİNE

XPS Köpük




TEK KANAT İÇ LEVHA PANEL-DİŞ CAM PANEL
SABİTE GEÇİŞ DÜŞEY DETAYI
SINGLE SASH INNER SHEET PANEL-
OUTER GLASS PANEL VERTICAL DETAIL
FOR FIXED UNIT



Görünümü 90° döndür
Rotate View 90°


A-A



B-B

B-B

TEK KANAT İÇ LEVHA PANEL-DİŞ CAM PANEL SABİTE GEÇİŞ YATAY DETAYI
SINGLE SASH INNER SHEET PANEL-OUTER GLASS PANEL HORIZONTAL DETAIL FOR FIXED UNIT





PVD115 3D MONTAJ TALİMATLARI

PVD115 3D
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS




+! 3! 02/ &d d×v " % d - / . 4! *

×/ 2. %2 *). 4! 33% ", 9 & 2 &2! - %02/ &), %





DIN 7981 4,2X25 YSB VIDA
DIN 7981 4,2 x 25 mm Phillips Head Screw








KANAT PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR SASH PROFILE






* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması
* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint





PİVOT MENTEŞE ÜST KASA PROFİLİ MONTAJ TALİMATI

PIVOT HINGE TOP FRAME PROFILE ASSEMBLY INSTRUCTION




DIN 7981 4.2x25 YSB SAC VİDA
DIN 7982 4,2x25 mm Phillips Pan Head Screw

*15346 Nolu profili sabitlendikten sonra menteşe montajını gerçekleştirin.

*Once Profile Number 15346 Is Fixed In Place, Perform The Hinge Assembly.

15338-15338

15336-15337





Üst Kasa Pivot Menteşesi
Top Frame Pivot Hinge

DIN 7982 4.8x32 YHB SAC VİDA
DIN 7982 4,8x32 mm Phillips Flat Head Screw

15346

400 mm





PİVOT MENTEŞE ÜST - ALT KANAT PROFİLİ MONTAJ TALİMATI


PIVOT HINGE TOP - BOTTOM SASH PROFILE ASSEMBLY INSTRUCTION

DIN 7981 4.2x25 YSB SAC VİDA

DIN 7982 4,2x25 mm Phillips Pan Head Screw

*15346 Nolu profili sabitledikten sonra menteşe montajını gerçekleştirin.




*Once Profile Number 15346 Is Fixed In Place, Perform The Hinge Assembly.



Üst Kanat Pivot Menteşesi
Top Sash Pivot Hinge

DIN 7982 4.8x32 YHB SAC VİDA


DIN 7982 4,8x32 mm Phillips Flat Head Screw



Alt Kanat Pivot Menteşesi
Bottom Sash Pivot Hinge

DIN 7982 6,3x38 YHB SAC VİDA



DIN 7982 6,3x38 mm Phillips Flat Head Screw




ALT
BOTTOM





PİVOT MENTEŞE EŞİK PROFİLİ MONTAJ TALİMATI
PIVOT HINGE THRESHOLD PROFILE ASSEMBLY INSTRUCTION






Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS		
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 15338-15338	FL	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 15336-15337	FH-66	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 15342-15342	SL = FL-140 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 15342-15342	SH = FH-115,2 mm	2 Adet / PIECE
Eşik Profili THRESHOLD PROFILE 15344-15345	EL = FL-159 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Genişliği OUTER PANEL WIDTH	DPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Yüksekliği OUTER PANEL HEIGHT	DPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Genişliği INNER PANEL WIDTH	IPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Yüksekliği INNER PANEL HEIGHT	IPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE

DİŞ
(OUTSIDE)





B-B

B-B

DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)


Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS		
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 15341-15341	FL	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 15339-15340	FH-66	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 15342-15342	SL = FL-140 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 15342-15342	SH = FH-115,2 mm	2 Adet / PIECE
Eşik Profili THRESHOLD PROFILE 15344-15345	EL = FL-159 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Genişliği OUTER PANEL WIDTH	DPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Yüksekliği OUTER PANEL HEIGHT	DPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Genişliği INNER PANEL WIDTH	IPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Yüksekliği INNER PANEL HEIGHT	IPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE

İÇ
(INSIDE)


Zemin

A-A

DIŞ
(OUTSIDE)



B-B



Profil Kesim Ölçüleri

PROFILE CUTTING DIMENSIONS

Kasa Genişliği FRAME WIDTH 15338-15341	FL	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 15337-15339	FH-66	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 15336-15340	FH-66	1 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 15342-15342	SL = FL-140 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH WIDTH 15342-15342	SH = FH-115,2 mm	2 Adet / PIECE
Eşik Profili THRESHOLD PROFILE 15344-15345	EL = FL-159 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Genişliği OUTER PANEL WIDTH	DPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
Dış Panel Yüksekliği OUTER PANEL HEIGHT	DPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Genişliği INNER PANEL WIDTH	IPL = FL- 138 mm	1 Adet / PIECE
İç Panel Yüksekliği INNER PANEL HEIGHT	IPH = FH- 115,2 mm	1 Adet / PIECE

