
Dış Mekan Sistem
Outdoor System



ICB40








TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES










KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH	**40 mm**
KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	**35 mm**
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	**1,3 mm - 2 mm**
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	**30 mm**
MAKS. KANAT GENİŞLİĞİ / MAX. SASH WIDTH	**600 mm**
MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ / MAX. SASH HEIGHT	**2900 mm**
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	**60 kg**
MAKS. KANAT SAYISI / MAX. SASH NUMBER	**10 Sol / 10 Left - 10 Sağ / 10 Right**








UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm^4	Jy cm^4	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	11551	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	-	-	1,371 kg/m
	12701	DAMLALIKLI KASA PROFİLİ SILL FRAME PROFILE	-	-	1,414 kg/m
	16084	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	-	-	1,411 kg/m
	11552	BAZA PROFİLİ BASE PROFILE	-	-	0,724 kg/m
	11553	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	-	-	0,412 kg/m
	11554	KANAT KİLİTLEME PROFİLİ SASH LOCKING PROFILE	-	-	0,786 kg/m
	11555	KANAT KÖŞE 90°DÖNÜŞ PROFİLİ 90°CORNER SASH PROFILE	-	-	0,714 kg/m
	11799	EKSENEL KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ AXIAL CORNER PROFILE	-	-	0,443 kg/m
	11800	EKSENEL KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ AXIAL CORNER PROFILE	-	-	0,618 kg/m
	1022	DÖNÜŞ PROFİLİ KAPAĞI CORNER PROFILE COVER	-	-	0,073 kg/m


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS1405	KANAT FİTİLİ SASH GASKET	ICB40 - YK.400		76 mt / paket 10 kg
	AKS10915	KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	ICB40-YK.300		164 mt / paket 10 kg
	AKS9315	POLYAMİD GÖVDELİ DÜZ KANAT TEKERİ SASH ROLLER	ICB40 - DKT.100		1 ad / 1 pk
	AKS9316	POLYAMİD GÖVDELİ PARK KANAT TEKERİ SASH ROLLER (STOP)	ICB40 - PKT.101		1 ad / 1 pk
	AKS2760	OTOMATİK ÇIKIŞ TAKIMI (SOLA AÇILIR) EXIT SET (LEFT)	ICB40 - ÇT.121		1 tk / 1 pk
	AKS2759	OTOMATİK ÇIKIŞ TAKIMI (SAĞA AÇILIR) EXIT SET (RIGHT)	ICB40 - ÇT.120		1 tk / 1 pk
	AKS2748	DİKME TAKOZU STRUT WEDGE	ICB40 - DT.107		1 ad / 1 pk
	AKS2749	İLK KANAT PİMİ (ALT) FIRST SASH PIN (BOTTOM)	ICB40 - AP.108		1 ad / 1 pk
	AKS2750	İLK KANAT PİMİ (ÜST) FIRST SASH PIN (TOP)	ICB40 - ÜP.109		1 ad / 1 pk
	AKS2762	İSPANYOLETLİ KANAT KAPAĞI (ÜST-ALT) ESPAGNOLETTE SASH COVER (TOP-BOTTOM	ICB40 - İBK.131		1 tk / 1 pk
	AKS2761	KANAT ARA DİKME KAPAĞI (ÜST-ALT) STRUT SUB COVER FOR SASH (TOP-BOTTOM)	ICB40 - ADK.130		1 tk / 1 pk
	AKS2763	KANAT BİTİM DİKME KAPAĞI (ÜST-ALT) SASH FINISH COVER (TOP-BOTTOM)	ICB40 - BDK.132		1 tk / 1 pk
	AKS2767	90° DÖNÜŞ KAPAĞI (ÜST-ALT) 90° CORNER COVER (TOP-BOTTOM)	ICB40 - DK.138		1 tk / 1 pk
	AKS2764	EKSENEL DÖNÜŞ KAPAĞI AXIAL CORNER COVER	ICB40 - EDK.135		1 tk / 1 pk
	AKS2765	EKSENEL DÖNÜŞ KAPAĞI (ALT) AXIAL CORNER COVER (BOTTOM)	ICB40 - EDK.136		1 ad / 1 pk
	AKS2766	EKSENEL DÖNÜŞ KAPAĞI (ÜST) AXIAL CORNER COVER (TOP)	ICB40 - EDK.137		1 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS1812	İSPANYOLET - 80 cm ESPAGNOLETTE - 80 cm	ICB40 - İSP.452		1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET - 100 cm ESPAGNOLETTE - 100 cm	ICB40 - İSP.453		1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET - 120 cm ESPAGNOLETTE - 120 cm	ICB40 - İSP.454		1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET - 140 cm ESPAGNOLETTE - 140 cm	ICB40 - İSP.455		1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET - 160 cm ESPAGNOLETTE - 160 cm	ICB40 - İSP.456		1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET - 180 cm ESPAGNOLETTE - 180 cm	ICB40 - İSP.457		1 ad / 1 pk
	AKS2756	FORZA BAS ÇEVİR KOL (İSPANYOLET KOLU) FORZA PUSH HANDLE (ESPAGNOLETTE HANDLE)	ICB40 - BK.115		1 ad / 1 pk
	AKS1937	KİLİT KARŞILIĞI (SETSKURLU) LOCK STRIKER (PINNED)	ICB40 - KK.504		1 ad / 1 pk
	AKS1938	KİLİT KARŞILIĞI (VİDALI) LOCK STRIKER (SCREWED)	ICB40 - KK.505		1 ad / 1 pk
	AKS2758	9'LU BAKLA 9 SLOTTED LINK	ICB40 - BK.119		1 ad / 1 pk
	AKS2757	6'LI BAKLA 6 SLOTTED LINK	ICB40 - BK.118		1 ad / 1 pk
	AKS2751	KANAT STOPLAMA SASH STOPPER	ICB40 - KS.110		1 ad / 1 pk
	AKS1535	FIRÇA FİTİLİ (6.8 - 5.5 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 5.5 mm)	ICB40 - FÇ.707		400 mt / paket 10 kg
	AKS1540	FIRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	ICB40 - FÇ.712		200 mt / paket 10 kg
	AKS2366	4,2X32 mm YHB SAC VİDA 4,2X32 mm STRAIGHT TOP SCREW	ICB40 - SC.28		500 ad / 1 pk
	AKS2368	4,2X45 mm YHB SAC VİDA 4,2X45 mm STRAIGHT TOP SCREW	ICB40 - SC.30		500 ad / 1 pk




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11551	1,371



Damlalıklı Kasa Profili SILL FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12701	1,414




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	16084	1,411




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11553	0,412


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Baza Profili BASE PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11552	0,724




Kanat Kitleme Profili SASH LOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11554	0,786




Kanat Köşe 90° Dönüş Profili 90° CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11555	0,714



Eksenal Köşe Dönüş Profili AXIAL CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11799	0,443





Eksenal Köşe Dönüş Profili AXIAL CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	11800	0,618



Dönüş Profil Kapağı CORNER PROFILE COVER	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1022	0,073

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.






D-1


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




D-2

3A




3A




DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)



3A





3A




DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)






DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)


D-3 D-4 D-5 D-6


SC:1/2


7
8
9
10
11



D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
YK.400
Silikon
Silicone
11555
11553
KK.504
FÇ.712
İSP.452
BK.115
11554
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)


SC:1/2


12
13
14
15
16
17



D-12
D-13
YK.400
Silikon
Silicone
11555
YK.400
11553
11553
11553
11554
İSP.452
BK.115
D-14
FÇ.712
KK.504
Silikon
Silicone
11553
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
11553
Silikon
Silicone
D-15
YK.400
Silikon
Silicone
11553
11553
YK.400
Silikon
Silicone
Silikon
Silicone
YK.400
11555
11553
11553
D-16
D-17

SC:1/2


135°
20
19
18



11799
11553
YK.400
Silikon
Silicone
11800
D-20
11553
11553
D-19
YK.400
11799
YK.400
11800
D-18

SC:1/2



YK.400
11799
25°
25°
YK.400
11799
11800
1022
11800
1022
25°
YK.400
DIŞ
(OUTSIDE)
11799
11800
İÇ
(INSIDE)
25°
YK.400
11800
11799
11553
FÇ.712
KK.504
BK.115
İSP.452
11554
11553
YK.400

SC:1/2

MİNİMUM DÖNÜŞ AÇISI
MINIMUM CORNER ANGLE





Maksimum Dönüş Açısı
MAXIMUM CORNER ANGLE



1.ALTERNATİF KANAT UYGULAMALARI
FIRST ALTERNATIVE SASH IMPLEMENTATION


BAZA - KANAT MONTAJ DETAYI
BASE - SASH ASSEMBLY INSTRUCTOINS






1.ALTERNATİF KANAT UYGULAMALARI
FIRST ALTERNATIVE SASH IMPLEMENTATION

İSPANYOLETLİ KANAT - KANAT - BAZA BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
ESPAGNOLETTE SASH - SASH - BASE CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS




1.ALTERNATİF KANAT UYGULAMALARI
FIRST ALTERNATIVE SASH IMPLEMENTATION


BAZA KANAT BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
BASE - SASH CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS



1.ALTERNATİF KANAT UYGULAMALARI
FIRST ALTERNATIVE SASH IMPLEMENTATION


90° KÖŞE DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
90° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS







1.ALTERNATİF KANAT UYGULAMALARI
FIRST ALTERNATIVE SASH IMPLEMENTATION

EKSENEL DÖNÜŞ BAĞLANTI MONTAJ DETAYI
AXIAL CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS









2.ALTERNATİF KERTMELİ KANAT UYGULAMALARI
SECOND ALTERNATIVE SASH NOTCHING IMPLEMENTATION


BAZA VE KANAT MONTAJI
BASE AND SASH ASSEMBLY






2.ALTERNATİF KERTMELİ KANAT UYGULAMALARI
SECOND ALTERNATIVE SASH NOTCHING IMPLEMENTATION


BAZA VE İSPANYOLETLİ KANAT MONTAJI
BASE AND ESPAGNOLETTE SASH ASSEMBLY






2.ALTERNATİF KERTMELİ KANAT UYGULAMALARI
SECOND ALTERNATIVE SASH NOTCHING IMPLEMENTATION


BAZA VE 90° DÖNÜŞ KANAT MONTAJI
BASE AND 90° CORNER SASH ASSEMBLY







2.ALTERNATİF KERTMELİ KANAT UYGULAMALARI
SECOND ALTERNATIVE SASH NOTCHING IMPLEMENTATION


BAZA VE EKSENEL DÖNÜŞ KANAT MONTAJI
BASE AND AXIAL CORNER SASH ASSEMBLY




BAS ÇEVİR KOL MONTAJI
PUSH HANDLE ASSEMBLY












KASA VE YAN DİKME MONTAJI
FRAME AND SIDE POLE ASSEMBLY





U KAPAK MONTAJI
U COVER ASSEMBLY







OTOMATİK ÇIKIŞ MONTAJI
EXIT SET ASSEMBLY







B-B KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
11551 Kasa Profili Frame Profile			2Pcs / Adet	L
11552 Baza Profili Base Profile			A x 2	GL-25
11553 Kanat Ara Dikme Profili Sash Middle Pole Profile			(Ax2)-1 Adet	GL+16
11553 Yan Dikme Profili Side Pole Profile			2 Adet	H-123
11554 Kanat Kilitleme Profili Sash Locked Profile			Açılım Adeti x 1	GL+16

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Stok Kodu Reference Code	Çizim Drawing	Stok Kodu Reference Code	Miktar Quantity
AKS9315		Düz Kanat Tekeri Sash Roller	(Ax2)-2
AKS9316		Park Kanat Tekeri Sash Roller (Stop)	(Ax 2)-2
13 400108		İlk Kanat Alt Pimi First Sash Bottom Pin	Açılım adeti
13 400109		İlk Kanat Üst Pimi First Sash Top Pin	Açılım adeti
13 400110		Kanat Stoplama Sash Stopper	1 Adet
06 150505		Kilit Karşılığı Sash Gasket	İspanyolet ölçüsüne göre değişir.
13 400107		Dikme Takozu Strut Wedge	4 Adet
06 010450-40cm 06 010451-60cm 06 010452-80cm 06 010453-100cm 06 010454-120cm 06 010455-140cm 06 010456-160cm 06 010457-180cm		İspanyolet Espagnolette	Açılım adeti

Stok Kodu Reference Code	Çizim Drawing	Stok Kodu Reference Code	Miktar Quantity
03 015750		Kanat Fitili Sash Gasket	A
03 050707		Fırça Fitili (6.8 - 5.5 mm) Weather Strip (6.8 - 5.5 mm)	2
03 050712		Fırça Fitili (6.8-10 mm) Weather Strip (6.8-10 mm)	4

CAM / GLAZING

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLAZING		4 Pcs / Adet	GH=H-172
		4 Pcs / Adet	GL=L-(60+50)+((A-2)x18) / A (KANAT ADETİ)

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE ASSUMED TO BE EQUAL.

A-A KESİTİ

