

Kapı ve Pencere Sistemi
Window and Door System



Sapphire 75







TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	**75 mm**
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	**84,5 mm**
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	**2 mm**
MIN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	**18 mm - 54 mm**
ISI BARİYER / THERMAL BREAK	**34 mm**


UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS





PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES







PERFORMANS TEST SONUÇLARI
PERFORMANCE TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	4 (900 Pa)				
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1800 (1800 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	CE (2400 Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)		B (L/200)		C (L/300)				
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)	EN ISO 717-1 Rw (C;Ctr)= 41 (-2, -5) dB								
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	1,31 - 1,73 W/(m².K)								

EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı EN10077-2 Thermal Insulation	**Uf: 1,31 - 1,73 W/(m².K)**




SAPPHIRE 75 TEK KANAT - AÇILIR DETAY / SINGLE SASH - OPENING DETAIL



$$U_{f,A,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{7,820}{20,000} - 0,932 \cdot 0,200}{0,121} = 1,69\ W/(m^2 \cdot K)$$

D-1


SAPPHIRE 75 ÇİFT KANAT - AÇILIR DETAY / DOUBLE SASH - OPENING DETAIL




$$U_{f,A,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{12,948}{20,000} - 0,935 \cdot 0,190 - 0,935 \cdot 0,190}{0,169} = 1,73\ W/(m^2 \cdot K)$$

D-2

EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı EN10077-2 Thermal Insulation	**Uf: 1,31 - 1,73 W/(m².K)**




SAPPHIRE 75 ORTA KAYIT - SABİT DETAY / MULLION - FIXED DETAIL



D-3

$$U_{f,A,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{9,443}{20,000} - 0,935 \cdot 0,190 - 0,935 \cdot 0,190}{0,089} = 1,31 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$$









SAPPHIRE 75 KASA - SABİT DETAY / FRAME - FIXED DETAIL








D-4









$$U_{f,A,B} = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{5,308}{20,000} - 0,935 \cdot 0,190}{0,067} = 1,31 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$$










AKPA
ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm^4	Jy cm^4	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	75-14740-14741	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	45,07 cm^4	12,27 cm^4	1,738 kg/m
	75-14191-14192	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	51,64 cm^4	21,41 cm^4	1,954 kg/m
	75-14742-14743	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	59,82 cm^4	36,17 cm^4	2,197 kg/m
	75-14740-14744	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	49,48 cm^4	18,61 cm^4	1,888 kg/m
	75-14191-14193	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	55,76 cm^4	29,94 cm^4	2,096 kg/m
	75-14191-14747	TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ REINFORCED MULLION PROFILE	123,71 cm^4	37,59 cm^4	2,780 kg/m
	75-14745-14746	KANAT İÇİ ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE FOR SASH	69,09 cm^4	18,81 cm^4	2,106 kg/m
	75-14748-14749	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	67,77 cm^4	14,42 cm^4	1,921 kg/m
	75-14750-14749	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	67,44 cm^4	14,69 cm^4	1,937 kg/m
	75-14751-14752	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	80,15 cm^4	28,14 cm^4	2,188 kg/m
	75-14753-14754	EURO KANALLI KANAT PROFİLİ EURO GROOVE SASH PROFILE	87,53 cm^4	38,13 cm^4	2,328 kg/m
	75-14755-14756	DIŞA AÇILIR EURO KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD EURO GROOVE SASH PROFILE	84,77 cm^4	58,93 cm^4	2,505 kg/m
	75-14757-14758	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	95,73 cm^4	42,54 cm^4	2,485 kg/m
	75-14194-14195	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	74,99 cm^4	18,18 cm^4	2,082 kg/m
	75-14759-14195	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVE SASH PROFILE	75,05 cm^4	18,54 cm^4	2,111 kg/m
	75-14755-14760	DIŞA AÇILIR PVC KANALLI KANAT PROFİLİ OUTWARD PVC GROOVE SASH PROFILE	87,64 cm^4	59,50 cm^4	2,611 kg/m
	75-14770-14771	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	101,04 cm^4	78,04 cm^4	2,772 kg/m
	75-14771-14779	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	103,84 cm^4	113,46 cm^4	3,252 kg/m
	75-14764-14765	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	86,72 cm^4	89,29 cm^4	2,845 kg/m
	75-14761-14762	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	-	-	1,415 kg/m
	75-14762-14763	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	-	-	1,409 kg/m
	75-16067-16068	DIŞA AÇILIR ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD ADAPTER PROFİLE	33,27 cm^4	7,84 cm^4	1,418 kg/m











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm^4	Jy cm^4	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	75-14766-14767	KAPI ALTI EŞİK PROFİLİ DOOR THRESHOLD PROFILE	-	-	0,825 kg/m
	15655	ADAPTÖR FIRÇA PROFİLİ ADAPTER WEAHER PROFILE	-	-	0,331 kg/m
	14768	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,204 kg/m
	14769	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,198 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	3537	CAM ÇITASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1750	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,342 kg/m
	1748	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,327 kg/m
	1747	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇITASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m
	3636	CAM ÇITASI (29,5 mm) GLAZING BEAD (29,5 mm)	-	-	0,321 kg/m
	1966	CAM ÇITASI (27,5 mm) GLAZING BEAD (27,5 mm)	-	-	0,314 kg/m
	2236	CAM ÇITASI (26,5 mm) GLAZING BEAD (26,5 mm)	-	-	0,310 kg/m
	1949	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,306 kg/m
	5527	CAM ÇITASI (25,5 mm) GLAZING BEAD (25,5 mm)	-	-	0,293 kg/m
	1745	CAM ÇITASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,292 kg/m
	1746	CAM ÇITASI (21,5 mm) GLAZING BEAD (21,5 mm)	-	-	0,279 kg/m
	5546	CAM ÇITASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,271 kg/m
	3539	CAM ÇITASI (17 mm) GLAZING BEAD (17 mm)	-	-	0,277 kg/m
	1699	CAM ÇITASI (19,5 mm) GLAZING BEAD (19,5 mm)	-	-	0,285 kg/m
	1698	CAM ÇITASI (13,5 mm) GLAZING BEAD (13,5 mm)	-	-	0,253 kg/m











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm^4	Jy cm^4	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	1948	CAM ÇITASI (7,5 mm) GLAZING BEAD (7,5 mm)	-	-	0,225 kg/m
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/m
	1681	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,340 kg/m
	14466	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,386 kg/m
	1912	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,211 kg/m
	10599	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,132 kg/m
	12275	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,293 kg/m
	12274	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,883 kg/m
	13808	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	13807	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,241 kg/m
	1121	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,233 kg/m
	1035	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,240 kg/m
	1139	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,239 kg/m
	1123	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,355 kg/m
	5788	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,205 kg/m
	6414	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	3917	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,162 kg/m
	3832	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,175 kg/m
	3818	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,210 kg/m
	7039	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE	-	-	0,260 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS6638	KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	Sapphire75-PKF.40		415 mt / paket 10 kg
	AKS8393	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	Sapphire75-SİCF.60		105 mt / paket 10 kg
	AKS8394	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	Sapphire75-SİCF.45		133 mt / paket 10 kg
	AKS8395	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	Sapphire75-DSF.500		90 mt / paket 10 kg
Ölçek:1/2 	AKS5003	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	Sapphire75-OBF.75		33 mt / paket 10 kg
	AKS9100	EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET	Sapphire75-EF.45		208 mt / paket 10 kg
	AKS9101	EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET	Sapphire75-EF.75		48 mt / paket 10 kg
	AKS9022	VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ VULCANIZED CORNER GASKET	Saphire75-KVF.75		1000 ad / 1 pk
	AKS6593	VULKANİZE KÖŞE FİTİLİ VULCANIZED CORNER GASKET	Saphire75-PKF.4040		1000 ad / 1 pk
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	Sapphire75-KF.200		100 ad / 1 pk
	AKS8400	POLİETİLEN KÖPÜK GLAZING WEDGE	Sapphire75-FMS.100		25 mt / 1 Rulo
	AKS9021	POLİETİLEN KÖPÜK GLAZING WEDGE	Sapphire75-FMS.200		25 mt / 1 Rulo
	AKS4212	40'LIK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (40)	Sapphire75-KTB.100		50 mt /1 top
	AKS4213	60'LIK KÖR KASA YALITIM BANDI BLIND FRAME INSULATING TAPE (60)	Sapphire75-KTB.110		50 mt /1 top
	AKS8725	SİSTEM SP75T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI PVC GROOVE ADAPTER COVER	Sapphire75-PAK.75		1000 ad / 1 pk
	AKS8726	SİSTEM SP75T EURO KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI EURO GROOVE ADAPTER COVER	Sapphire75-EAK.75		1000 ad / 1 pk







AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS9253	DIŞA AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ OUTER GROOVE SILL PLASTIC	Sapphire75-DDP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS9254	İÇE AÇILIR DAMLALIK PLASTİĞİ INNER GROOVE SILL PLASTIC	Sapphire75-IDP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS9255	EŞİK PLASTİĞİ THRESHOLD PLASTIC	Sapphire75-EP.75		1000 ad / 1 pk
	AKS9019	CAM ALTI TAKOZU GLAZING WEDGE	Sapphire75-CT.750		1000 ad / 1 pk
	AKS9020	CAM ALTI TAKOZU GLAZING WEDGE	Sapphire75-CT.751		1000 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	Sapphire75-TK.115		1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	Sapphire75-TK.112		1000 ad / 1 pk
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	Sapphire75-KST.210		50 ad / 1 pk
	AKS5006	ALYAN KÖŞE GÖNYE ALLEN CORNER BRACKET	Sapphire75-FJ.2401		1000 ad / 1 pk
	AKS746	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.149		1 pk / 500 ad
	AKS4153	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.100		1 pk / 500 ad
	AKS748	KANAT İÇ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	Sapphire75-KG.206		250 ad / 1 pk
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	Sapphire75-FJ.314		1 pk / 500 ad
	3088-009	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75-KT.3088-1900		Adet Piece





AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	3088-034	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3088-1300		Adet Piece
	7022-019	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-1900		Adet Piece
	7022-020	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-1300		Adet Piece
	7022-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.7022-0600		Adet Piece
	597-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.597-1900		Adet Piece
	597-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.597-1300		Adet Piece
	14773-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14773-3000		Adet Piece
	14772-001	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14772-0600		Adet Piece
	1664-015	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1664-3000		Adet Piece
	1664-018	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1664-1150		Adet Piece






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	3698-023	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3698-3000		Adet Piece
	1697-007	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1697-0600		Adet Piece
	3547-014	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.3547-3000		Adet Piece
	13639-008	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.13639-3000		Adet Piece
	13639-009	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.13639-0600		Adet Piece
	1661-037	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1661-3000		Adet Piece
	1661-038	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.1661-0600		Adet Piece
	14772-06	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14772-1350		Adet Piece
	14772-07	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	Sapphire75- KT.14772-1210		Adet Piece
	AKS9465	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphıre75-PB.0376		Adet Piece










AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS9466	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphıre75-PB.4115		Adet Piece
	AKS9467	ALYAN BAĞLANTI ALLEN BRACKET	Sapphıre75-PB.4116		Adet Piece
	AKS9097	DİK BAĞLANTI (22,5 mm) VERTICAL CONNECTION (22,5 mm)	Sapphire75-IDB.225		tk / Adet Piece
	AKS8574	DİK BAĞLANTI (31,7 mm) VERTICAL CONNECTION (31,7 mm)	Sapphire75-IDB.317		tk / Adet Piece
	AKS8575	DİK BAĞLANTI (77,5 mm) VERTICAL CONNECTION (77,5 mm)	Sapphire75-IDB.775		tk / Adet Piece
	AKS9098	DİK BAĞLANTI (22,5 mm) VERTICAL CONNECTION (22,5 mm)	Sapphire75-DDB.225		tk / Adet Piece
	AKS8576	DİK BAĞLANTI (31,7 mm) VERTICAL CONNECTION (31,7 mm)	Sapphire75-DDB.317		tk / Adet Piece
	AKS8577	DİK BAĞLANTI (77,5 mm) VERTICAL CONNECTION (77,5 mm)	Sapphire75-DDB.775		tk / Adet Piece
	AKS69	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.120		2 ad / 1 pk
	AKS70	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.121		2 ad / 1 pk
	AKS71	AYARLI KAPI MENTEŞESİ ADJUSTABLE DOOR HINGE	Sapphire75-AKM.122		2 ad / 1 pk
	AKS9458	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (NATURAL) ROTO	Sapphıre75-RKP.300		2 ad / 1 pk
	AKS9459	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) ROTO	Sapphıre75-RKP.301		2 ad / 1 pk
	AKS9460	ROTO SOLID PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) ROTO	Sapphıre75-RKP.302		2 ad / 1 pk
	AKS4202	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (PRESS)	Sapphire75-KP.202		2 ad / 1 pk
	AKS4203	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (NATUREL) AK-M5 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-KP.203		2 ad / 1 pk
	AKS4204	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	Sapphire75-KP.204		2 ad / 1 pk
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	Sapphire75-KP.205		2 ad / 1 pk
	AKS4206	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	Sapphire75-KP.206		2 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS4207	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (PRES) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (PRESS)	Sapphire75-KP.207		2 ad / 1 pk
	AKS4208	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (NATUREL) AK-M5 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (NATURAL)	Sapphire75-KP.208		2 ad / 1 pk
	AKS4209	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (BEYAZ) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (WHITE)	Sapphire75-KP.209		2 ad / 1 pk
	AKS4210	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BLACK)	Sapphire75-KP.210		2 ad / 1 pk
	AKS4211	FORZA PVC KANALLI KAPI MENTEŞE (KAHVERENGİ) AK-KM0 FORZA PVC GROOVED DOOR HINGE (BROWN)	Sapphire75-KP.211		2 ad / 1 pk
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	Sapphire75-PM.650		10 ad / 1 pk
	AKS9178	STAC HERKÜL MENTEŞE(EURO KANAL İÇİN) STAC HERKUL HINGE (FOR EURO GROOVE)	Sapphire75-HM.75		1 ad / 1 pk
	AKS10037	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(PRESS)	Sapphire75-PM.700		Adet
	AKS10038	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATUREL) AK-M5 HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(NATURAL)	Sapphire75-PM.701		Adet
	AKS10039	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(WHITE)	Sapphire75-PM.702		Adet
	AKS10040	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(BLACK)	Sapphire75-PM.703		Adet
	AKS10041	PENCERE MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAHVERENGİ) AK-KM0 HINGE FOR WINDOW-FOR EURO GROOVE(BROWN)	Sapphire75-PM.704		Adet
	AKS10042	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (PRES) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(PRESS)	Sapphire75-PM.800		Adet
	AKS10043	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (NATUREL) AK-M5 HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(NATURAL)	Sapphire75-PM.801		Adet
	AKS10044	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (BEYAZ) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(WHITE)	Sapphire75-PM.802		Adet
	AKS10045	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (SİYAH) HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(BLACK)	Sapphire75-PM.803		Adet
	AKS10046	KAPI MENTEŞESİ- EURO KANAL İÇİN (KAHVERENGİ) AK-KM0 HINGE FOR DOOR-FOR EURO GROOVE(BROWN)	Sapphire75-PM.804		Adet






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3930	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI TİP 1 (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	Sapphire75-PMT.420		1 ad / 1 pk
	AKS3972	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE TILT-TURN SET TYPE 1 (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.470	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 pk
	AKS3978	EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ TİP 1 EURO GROOVED TILT-TURN SET TYPE 1	Sapphire75-CS.410	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 90 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 90-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS763	GİZLİ MENTEŞELİ TEK AÇILIM SETİ (SAĞ-SOL) HIDDEN HINGE CASEMENT SET (RIGHT-LEFT)	Sapphire75-GM.350	TAŞIMA KAPASİTESİ 100 KG LOADING CAPACITY 100 KG	1 ad / 1 tk
	AKS766	TEK AÇILIM SETİ CASEMENT SET	Sapphire75-TS.353	TAŞIMA KAPASİTESİ MENTEŞE KİTİ DEĞİŞTİRİLEREK 65 İLE 160 KG ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLİR. Depending on the hinge selection loading capacity can be between 65-160 kg.	1 ad / 1 pk
	AKS3989	TBT AÇILIM SETİ SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-TBT.871		1 ad / 1 tk









AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3929	LEVYE KOL (EURO KANAL İÇİN) SHOOTBOLT KIT LOCKING (FOR EURO GROOVE)	Sapphire75-LK.201		1 ad / 1 pk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	Sapphire75-VM.301		50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	Sapphire75-VM.302		50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	Sapphire75-VM.303		50 ad / 1 pk
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	Sapphire75-VM.401		50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	Sapphire75-VM.402		50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	Sapphire75-VM.403		50 ad / 1 pk
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	Sapphire75-KM.1000		10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	Sapphire75-KM.1001		10 ad / 1 pk
	AKS9885	MASTER DIŞA AÇILIR MAKAS MASTER OUTWARD OPENING SHEARS	DAM.16		Adet Piece
	AKS1812	İSPANYOLET-80 cm ESPAGNOLETTE-80 cm	Sapphire75-İSP.452		1 ad / 1 pk
	AKS1813	İSPANYOLET-100 cm ESPAGNOLETTE-100 cm	Sapphire75-İSP.453		1 ad / 1 pk
	AKS1814	İSPANYOLET-120 cm ESPAGNOLETTE-120 cm	Sapphire75-İSP.454		1 ad / 1 pk
	AKS1815	İSPANYOLET-140 cm ESPAGNOLETTE-140 cm	Sapphire75-İSP.455		1 ad / 1 pk
	AKS1816	İSPANYOLET-160 cm ESPAGNOLETTE-160 cm	Sapphire75-İSP.456		1 ad / 1 pk
	AKS1817	İSPANYOLET-180 cm ESPAGNOLETTE-180 cm	Sapphire75-İSP.457		1 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS9724	SIEGNIA BS2500 16x3 LAMA İSPANYOLET (PVC KANALLI KANATLAR İÇİN) X=2170 MM SIEGNIA BS2500 16x3 FLAT BAR ESPAGNOLETTE FOR PVC GROVE X=2170 MM	Sapphire75-KFV.16		Adet Piece
	AKS9725	SIEGNIA BS2500 20x3 LAMA İSPANYOLET (EURO KANALLI KANATLAR İÇİN) X=2170 MM SIEGNIA BS2500 20x3 FLAT BAR ESPAGNOLETTE FOR EURO GROVE X=2170 MM	Sapphire75-KFV.20		Adet Piece
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	Sapphire75-TPK.201		100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVED ESPAGNOLETTE STRIKER(SCREWED)	Sapphire75-PK.217		100 ad / 1 pk
	AKS3926	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI SINGLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-TTB.610		1 ad / 1 tk
	AKS768	ÇİFT MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI DOUBLE HANDLE STEM BAR CONNECTION	Sapphire75-ÇTB.600		1 tk / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO GROOVED)	Sapphire75-TP.100		100 ad / 1 pk






AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS437	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (NATUREL) SYSTEM ZAMAK LATCH (NATURAL)	Sapphire75-FS.201		10 ad / 1 pk
	AKS438	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (BEYAZ) SYSTEM ZAMAK LATCH (WHITE)	Sapphire75-FS.202		10 ad / 1 pk
	AKS439	SİSTEM UZUN ZAMAK SÜRGÜ (RENKLİ) SYSTEM ZAMAK LATCH (COLORED)	Sapphire75-FS.203		10 ad / 1 pk
	AKS2616	MOTORLU YÜKSEK AÇILIM SETİ MOTORIZED HIGH OPENING SET	Sapphire75-MYAS.20		1 ad / 1 pk
	AKS2611	KAPI STOPERİ (BEYAZ) DOOR STOPER (WHITE)	Sapphire75-KP.521		1 ad / 1 pk
	AKS2612	KAPI STOPERİ (RENKLİ) DOOR STOPER (COLORED)	Sapphire75-KP.522		1 ad / 1 pk
	AKS2613	KAPI STOPERİ (NATUREL) DOOR STOPER (NATURAL)	Sapphire75-KP.523		1 ad / 1 pk
	AKS2593	KAPI POMPASI DOOR PUMP	Sapphire75-KP.306		1 ad / 1 tk
	AKS1667	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	Sapphire75-DK.401		30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	Sapphire75-MK.405		30 ad / 1 pk
	AKS1721	106 mm BAREL(26+10+70) 106 mm CYLINDER	Sapphire75-BR.106		24 ad / 1 pk
	AKS9723	BAREL 20+10+75 MM CYLINDER 20+10+75 MM	Sapphire75-BR.201075		Adet Piece
	AKS4742	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	Sapphire75-KK.210		50 ad / 1 pk

kilitlere dahilolacak
ESPAGNOLETTE-80 cm

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	Sapphire75-KK.211		50 ad / 1 pk
	AKS9727	KFV KANCA KARŞILIK-YÖNSÜZ CORNER CONNECTION WITH ALLEN	Sapphire75-C.10		Adet Piece
	AKS9728	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SOL CORNER BRACKET	Sapphire75-CL.11		Adet Piece
	AKS9729	KFV GÖBEK KARŞILIĞI-SAĞ CORNER BRACKET	Sapphire75-CL.12		Adet Piece
	AKS9504	DUVAR MONTAJ ANKRAJI-18 mm MOUNTING FRAME FOR ALUMINIUM FRAME	Sapphire75-DMA.18		1 ad / 1 pk
	AKS892	ROTO SECUSTİK PENCERE KOLU ROTO WINDOW HANDLE	Sapphire75-RK.291		1 ad / 1 pk
	AKS120	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-RK.601		1 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	Sapphire75-RK.604		1 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FPK.702		1 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FPK.703		1 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-FPK.803		1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS3914	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (PRES) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-PK.708		1 ad / 1 pk
	AKS3915	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-PK.709		1 ad / 1 pk
	AKS3916	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-PK.710		1 ad / 1 pk
	AKS3917	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-PK.711		1 ad / 1 pk
 	AKS125	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-EK.809		1 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-EK.810		1 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-EK.811		1 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-EK.812		1 ad / 1 pk
	AKS3918	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATUREL)	Sapphire75-FYK.820		1 ad / 1 pk
	AKS3919	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FYK.821		1 ad / 1 pk
	AKS3920	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FYK.822		1 ad / 1 pk
	AKS3921	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU ÇİFT DİLLİ(PRES) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-FYK.823		1 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	Sapphire75-FK.902		1 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-FK.903		1 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	Sapphire75-FK.904		1 ad / 1 pk
	AKS4315	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	Sapphire75-YK.104		1 ad / 1 pk
	AKS4750	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	Sapphire75-BR.109		2 ad / 1 pk
	AKS4150	AYNALI KAPI KOLU MIRROR DOOR HANDLE	Sapphire75-AKK.830		1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	AKS9726	SI-LINE AYNALI KAPI KOLU (SİYAH) SI-LINE MIRRORED DOOR HANDLE (BLACK)	Sapphire75-SL.92		Adet Piece
	AKS4152	PASLANMAZ KAPI KOLU STAINLESS DOOR HANDLE	Sapphire75-GK.910		1 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-UK.101		1 ad / 1 pk
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-HK.309		1 ad / 1 pk
	AKS174	YARIM AY KAPI KOLU (ELOKSALLI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-YAK.901		1 ad / 1 pk
	AKS175	YARIM AY KAPI KOLU (B. BOYALI) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (PAINTED)	Sapphire75-YAK.902		1 ad / 1 pk
	AKS176	YARIM AY KAPI KOLU (RENKLİ) SEMI-CIRCULAR DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-YAK.903		1 ad / 1 pk
	AKS196	50 CM YAY KOL (PRES) 50 CM ARROW HANDLE (PRESS)	Sapphire75-YK.199		1 ad / 1 pk
	AKS197	50 CM YAY KOL (BEYAZ) 50 CM ARROW HANDLE (WHITE)	Sapphire75-YK.200		1 ad / 1 pk
	AKS198	50 CM YAY KOL (ELOKSALLI) 50 CM ARROW HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-YK.201		1 ad / 1 pk
	AKS199	50 CM YAY KOL (RENKLİ) 50 CM ARROW HANDLE (COLORED)	Sapphire75-YK.202		1 ad / 1 pk
	AKS185	AKBANK KOLU APARATI BORU HARİÇ (PRES) AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	Sapphire75-AK.100		1 ad / 1 pk
	AKS186	AKBANK KOLU APARATI BORU HARİÇ (ELOKSALLI) AKBANK DOOR HANDLE (ANODIZED)	Sapphire75-AK.101		1 ad / 1 pk
	AKS187	AKBANK KOLU APARATI BORU HARİÇ (BEYAZ) AKBANK DOOR HANDLE (WHITE)	Sapphire75-AK.102		1 ad / 1 pk
	AKS188	AKBANK KOLU APARATI BORU HARİÇ (RENKLİ) AKBANK DOOR HANDLE (COLORED)	Sapphire75-AK.103		1 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	MASTER KOD	PAKET PACK
	AKS190	AKBANK KOLU DÜZ APARATI BORU HARİÇ (PRES) STRAIGHT AKBANK DOOR HANDLE (PRESS)	Sapphire75-AK.190		1 ad / 1 pk
	AKS9886	MASTER KARE MAÇALI KOL MASTER SQUARE HANDLE	MK.410		Adet Piece
	AKS828	PANİK BAR BARELSİZ PANIC BAR	Sapphire75-PB.103		1 ad / 1 kutu
	AKS830	PANİK BAR ROZETLİ KOL (KİLİTLENEBİLİR) PANIC BAR	Sapphire75-PB.104		1 ad / 1 kutu
	AKS829	PANİK BAR BARELLİ PANIC BAR	Sapphire75-PB.105		75 ad / 1 kutu
	AKS1943	PANİK BAR-ÇİFT KANAT SERT BARELSİZ PANIC BAR	Sapphire75-PB.106		4 ad / 1 kutu
	AKS9887	MASTER ÇİFT YÖNLÜ GEARBOX MASTER DOUBLE DIRECTION GEARBOX	ÇYG.2335		Adet Piece
	AKS9888	MASTER PİM VE KARŞILIK SETİ MASTER LOCK AND STRIKER SET	PKS.15		Adet Piece
	AKS9889	MASTER KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ MASTER CORNER MOVEMENT TRANSMISSION KIT	KHİ.100		Adet Piece
	AKS9890	MASTER EK KİLİTLEME NOKTASI MASTER ADDITIONAL LOCKING POINT	EKN.1		Adet Piece

PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM
PVC GROOVED TILT-TURN

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK					
H \ L	400 - 500	501 - 750	751 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1450	1451 - 1600
480 590	TİP 1 AKS3930	TİP 2 AKS3931	TİP 3 AKS3932	TİP 4 AKS3933	TİP 5 AKS3934	TİP 6 AKS3935
591 750	TİP 7 AKS3936	TİP 8 AKS3937	TİP 9 AKS3938	TİP 10 AKS3940	TİP 11 AKS3941	TİP 12 AKS3942
751 1200	TİP 13 AKS3943	TİP 14 AKS3944	TİP 15 AKS3945	TİP 16 AKS3946	TİP 17 AKS3947	TİP 18 AKS3948
951 1450	TİP 19 AKS3949	TİP 20 AKS3950	TİP 21 AKS3951	TİP 22 AKS3952	TİP 23 AKS3953	TİP 24 AKS3954
1201 1700	TİP 25 AKS3955	TİP 26 AKS3956	TİP 27 AKS3957	TİP 28 AKS3958	TİP 29 AKS3959	TİP 30 AKS3960
1201 1700	TİP 31 AKS3961	TİP 32 AKS3962	TİP 33 AKS3963	TİP 34 AKS3964	TİP 35 AKS3965	TİP 36 AKS3966
1201 1700	TİP 37 AKS3967	TİP 38 AKS3968	TİP 39 AKS3969	TİP 40 AKS3970	TİP 41 AKS3971	TİP 42 AKS3972

EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM
EURO GROOVED TILT-TURN


YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
H \ L	390 - 700	701 -1300	1251 - 1600
580 1200	TİP 1 AKS3978	TİP 2 AKS3979	TİP 3 AKS3980
1201 1800	TİP 4 AKS3981	TİP 5 AKS3982	TİP 6 AKS3983
1801 2400	TİP 7 AKS3984	TİP 8 AKS3985	TİP 9 AKS3986

GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ
CASEMENT SET WITH CONCEALED HINGE TILT-TURN




YÜKSEKLİK	GENİŞLİK		
H \ L	345 - 700	701 -1200	1200 - 1600
580 1200	TİP 1 AKS3972	TİP 2 AKS3973	TİP 3 AKS3974
1801 2400	TİP 4 AKS3975	TİP 5 AKS3975	TİP 6 AKS3976


TBT AÇILIM
TBT OPENING

YÜKSEKLİK	GENİŞLİK			
H \ L	430 - 700	701 -1200	1201 - 1350	1351 - 1600
500 1200	TİP 1 AKS3989	TİP 2 AKS3990	TİP 3 AKS3991	TİP 4 AKS3992
1201 2400	TİP 5 AKS3993	TİP 6 AKS3994	TİP 7 AKS3995	TİP 8 AKS3996







Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14740-14741	1,738	45,07	12,27

A	B	C
		
KT-3088-1900	KT-3088-1300	FJ.2401
3088-009	3088-034	AKS5006







Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14191-14192	1,954	51,64	21,41

A	B	C
		
KT-7022-1900	KT-7022-1300	FJ.2401
7022-019	7022-020	AKS5006









Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14742-14743	2,197	59,82	36,17

A	B	C
		
KT-597-1900	KT-597-1300	FJ.2401
597-014	597-015	AKS5006









Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14740-14744	1,888	49,48	18,61

A	B	C
		
KT-3088-1900	KT-3088-1300	FJ.2401
3088-009	3088-034	AKS5006
		
IDB.225	DDB.225	
AKS9097	AKS9098	









Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14191-14193	2,096	55,76	29,94

A	B	C
		
KT-7022-1900	KT-7022-1300	FJ.2401
7022-019	7022-020	AKS5006
		
IDB.317	DDB.317	
AKS8574	AKS8576	




Takviyeli Orta Kayıt Profili REINFORCED MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14191-14747	2,780	123,71	37,59





A	B	C
		
KT-7022-1900	KT-7022-1300	FJ.2401
7022-019	7022-020	AKS5006
		
IDB.317	DDB.317	
AKS8574	AKS8576	




Kanat İçi Orta Kayıt Profili IN-WING MIDDLE RECORDS PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14745-14746	2,106	69,09	18,81








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	**Profil Kodu** Profile Code	**(kg/mt)** Weight	**Jx cm⁴**	**Jy cm⁴**
	75-14748-14749	1,921	67,77	14,42

A	B	C	D
			
KT-14773-3000	KT-14772-0600	FJ.2401	KG.149
14773-001	14772-001	AKS5006	AKS746









Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14750-14749	1,937	67,44	14,69

A	B	C	D
			
KT-14773-3000	KT-14772-0600	FJ.2401	KG.149
14773-001	14772-001	AKS5006	AKS746








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14751-14752	2,188	80,15	28,14

A		B	C	D
				
KT-1664-3000	PB-0376	KT-7022-0600	FJ.2401	KG.149
1664-015	AKS9465	7022-015	AKS5006	AKS746








Euro Kanallı Kanat Profili EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14753-14754	2,328	87,53	38,13

A	B	C	D
			
KT-3698-3000	KT-1697-0600	FJ.2401	KG.149
3698-023	1697-007	AKS5006	AKS746








Dışa Açılır Euro Kanallı Kanat Profili OUTWARD OPENING EURO GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14755-14756	2,505	84,77	58,93

A	B	C	D
			
KT-1664-1150	KT-3547-3000	FJ.2401	KG.149
1664-018	3547-014	AKS5006	AKS746








Pvc Kanallı Kanat Profili PVC GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14757-14758	2,485	95,73	42,54

A		B	C	D
				
KT-13639-3000	PB-4116	KT-13639-0600	FJ.2401	KG.100
13639-008	AKS9467	13639-009	AKS5006	AKS4153








Pvc Kanallı Kanat Profili PVC GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14194-14195	2,082	74,99	18,18

A		B	C	D
				
KT-1661-3000	PB-4115	KT-1661-0600	FJ.2401	KG.100
1661-037	AKS9466	1661-038	AKS5006	AKS4153







Pvc Kanallı Kanat Profili PVC GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14759-14195	2,111	75,05	18,54

A		B	C	D
				
KT-1661-3000	PB-4115	KT-1661-0600	FJ.2401	KG.100
1661-037	AKS9466	1661-038	AKS5006	AKS4153







Dışa Açılır Pvc Kanallı Kanat Profili OUTWARD OPENING PVC GROOVE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14755-14760	2,611	87,64	59,50

A	B		C	D
				
KT-1664-1150	KT-13639-3000	PB-4116	FJ.2401	KG.100
1664-018	13639-008	AKS9467	AKS5006	AKS4153







Etek Profili BOTTOM PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14770-14771	2,772	101,04	78,04

A	B	C
		
KT-14196-2250	KT-14197-2250	FJ.2401
AKS9097	AKS9098	AKS5006




Etek Profili BOTTOM PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14771-14779	3,252	103,84	113,46


A	B	C
		
KT-14196-2250	KT-14197-2250	FJ.2401
AKS9097	AKS9098	AKS5006




Köşe Dönüş Profili CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm⁴	Jy cm⁴
	75-14764-14765	2,845	86,72	89,29




Alt Eşik Adaptör Fırça Profili UNDER-DOOR THRESHOLD ADAPTER WEATHER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15655	0,331




Euro Kanallı Adaptör Profili EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	75-14761-14762	1,415




Pvc Kanallı Adaptör Profili PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	75-14762-14763	1,409




Kapı Altı Eşik Profili DOOR THRESHOLD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	75-14766-14767	0,825




Damlalık Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14769	0,198




Damlalık Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14768	0,204




Damlalık Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	7021	0,140




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1121	0,233




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1035	0,240




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1139	0,239




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1123	0,355




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	5788	0,205




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	6414	0,175




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3917	0,162




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3832	0,175




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3818	0,210




Tij Profili STEM BAR PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	8241	0,099




T Bağlantı Profili T CONNECTION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	7039	0,260




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	553	0,656




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1681	0,340




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1912	0,211




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14466	0,386




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	10599	0,132




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12275	0,293




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12274	0,883




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
	13808	0,236




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	13807	0,241




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3537	0,367




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1750	0,342




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1747	0,340




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1748	0,327




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3536	0,329




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3636	0,321




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	5527	0,293




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1746	0,279




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	5546	0,271




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1699	0,285



Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3539	0,277




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1698	0,253




Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1948	0,225

*75 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.
*Valid for glass combinations with a depth of 75 mm.


CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3537	41,5 mm	SİCF.60	18 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SİCF.45	19 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.60	20 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.45	22 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SİCF.60	24 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SİCF.45	26 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SİCF.60	28 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SİCF.45	29 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SİCF.60	30 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SİCF.45	31 mm	DSF.500
1966	27,5 mm	SİCF.60	32 mm	DSF.500
1966	27,5 mm	SİCF.45	33 mm	DSF.500
2236	26,5 mm	SİCF.45	34 mm	DSF.500
1949	25,5 mm	SİCF.45	35 mm	DSF.500
1949	25,5 mm	SİCF.45	36 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SİCF.60	38 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SİCF.45	39 mm	DSF.500
1699	19,5 mm	SİCF.60	40 mm	DSF.500
1699	19,5 mm	SİCF.45	41 mm	DSF.500
3539	17 mm	SİCF.60	42 mm	DSF.500
3539	17 mm	SİCF.45	43 mm	DSF.500








*75 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.
*Valid for glass combinations with a depth of 75 mm.


CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1698	13,5 mm	SİCF.60	46 mm	DSF.500
1698	13,5 mm	SİCF.45	47 mm	DSF.500
1948	7,5 mm	SİCF.60	52 mm	DSF.500
1948	7,5 mm	SİCF.45	53 mm	DSF.500
1948	7,5 mm	SİCF.45	54 mm	DSF.500









28.5
18
SICF.60
DSF.500
41,5
3537
22



28.5
19
SICF.45
DSF.500
41,5
3537
22



31.5
20
SICF.60
DSF.500
38,5
1749
22



31.5
22
SICF.45
DSF.500
38,5
1749
22



35.5
24
SICF.60
DSF.500
34,5
1747
22



35.5
26
SICF.45
DSF.500
34,5
1747
22



38.3
28
SİCF.60
DSF.500
31,5
3536
22



38.3
29
SİCF.45
DSF.500
31,5
3536
22



40.5
30
SİCF.60
DSF.500
29,5
3636
22



40.5
31
SİCF.45
DSF.500
29,5
3636
22



42.5
32
SİCF.60
DSF.500
27,5
1966
22



42.5
33
SİCF.45
DSF.500
27,5
1966
22



43.5
34
SICF.45
DSF.500
26,5
2236
22



44.5
35
SICF.45
DSF.500
25,5
1949
22



44.5
36
SICF.45
DSF.500
25,5
1949
22



48.5
38
SICF.60
DSF.500
21,5
1745
22



48.5
39
SICF.45
DSF.500
21.5
1745
22



50.5
40
SICF.60
DSF.500
19,5
1699
22



50.5
41
SICF.45
DSF.500
19,5
1699
22



53
42
SICF.60
DSF.500
17
3539
22



52.5
43
SICF.45
DSF.500
17
3539
22


56.5
46
SICF.60
DSF.500
13,5
1698
22


56.5
47
SICF.45
DSF.500
13,5
1698
22



62.5
52
SICF.60
DSF.500
7,5
1948
22



62.5
53
SICF.45
DSF.500
7,5
1948
22


62.5
54
SICF.45
DSF.500
7,5
1948
22

*84,5 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.
*Valid for glass combinations with a depth of 84,5 mm.


CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3537	41,5 mm	SİCF.60	27 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SİCF.60	28 mm	DSF.500
3537	41,5 mm	SİCF.45	29 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.60	30 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.60	31 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.45	32 mm	DSF.500
1749	38,5 mm	SİCF.45	33 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SİCF.60	34 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SİCF.60	35 mm	DSF.500
1747	34,5 mm	SİCF.45	36 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SİCF.60	37 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SİCF.60	38 mm	DSF.500
3536	31,5 mm	SİCF.45	39 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SİCF.60	40 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SİCF.45	41 mm	DSF.500
3636	29,5 mm	SİCF.45	42 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SİCF.60	43 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SİCF.60	44 mm	DSF.500
1966	25,5 mm	SİCF.45	46 mm	DSF.500
1745	21,5 mm	SİCF.60	47 mm	DSF.500
3539	17 mm	SİCF.60	52 mm	DSF.500








*84,5 mm derinlikteki cam kombinasyonları için geçerlidir.
*Valid for glass combinations with a depth of 84,5 mm.


CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
3539	17 mm	SİCF.45	53 mm	DSF.500
3539	17 mm	SİCF.45	54 mm	DSF.500









38
27
SİCF.60
DSF.500
41.5
3537
22



38
28
SİCF.60
DSF.500
41.5
3537
22



38
29
SİCF.45
DSF.500
41.5
3537
22



41
30
SİCF.60
DSF.500
38.5
1749
22



41
31
SİCF.60
DSF.500
38.5
1749
22



41
32
SİCF.45
DSF.500
38.5
1749
22



41
33
SICF.45
DSF.500
38.5
1749
22



44.9
34
SICF.60
DSF.500
34.5
1747
22



45
35
SICF.60
DSF.500
34.5
1747
22



45
36
SICF.45
DSF.500
34.5
1747
22



48
37
SICF.60
DSF.500
31,5
3536
21



48
38
SICF.60
DSF.500
31,5
3536
21



48
39
SICF.45
DSF.500
31,5
3536
21



50
40
SICF.60
DSF.500
29.5
3636
22



50
41
SICF.45
DSF.500
29.5
3636
22



50
42
SICF.45
DSF.500
29.5
3636
22



52
43
SICF.60
DSF.500
25.5
1966
22



54
44
SICF.60
DSF.500
25.5
1966
22


54
46
SICF.45
DSF.500
25.5
1966
22


58
47
SICF.60
DSF.500
21.5
22



62.5
52
SICF.60
DSF.500
17
3539
22


62.5
53
SICF.45
DSF.500
17
3539
22



62.5
54
SICF.45
DSF.500
17
3539
22

Euro Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları

Euro Groove Inward Opening Window Details




İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-1




İÇ
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)



3


75
30
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
3088
14740-14741
PKF.40
58
OBF.75
KG.149
FJ.2401
İÇ
(INSIDE)
107.5
55.5
107.5
DIŞ
(OUTSIDE)
5
Köşe Takoz
14773
Köşe
Takoz
14772
14748-14749
44.5
CT.750
FMS.100
FJ.2401
22
1749
SİCF.45
DSF.500
38.5
4.5
31.5
5
5
84.5

D-3




İÇ
(INSIDE)



D-4


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




D-4A

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)




D-5

DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-6


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-7





İÇ
(INSIDE)





D-8


DIŞ
(OUTSIDE)



9
9A


İÇ
(INSIDE)
22
55.5
5
55.5
22
YHB Ø4,8x45 mm MUV
PKF.40
KG.149
1749
1749
Köşe Takoz
14773
Köşe Takoz
14773
OBF.75
SİCF.45
SİCF.45
84.5
FMS.100
FMS.100
31.5
Köşe Takoz
14772
Köşe Takoz
14772
DSF.500
DSF.500
FJ.2401
14748-14749
YSBØ4,2x19 mm MUV
14761-14762
14748-14749
FJ.2401
44.5
5
61
5
44.5
160
D-9
DIŞ
(OUTSIDE)
İÇ
(INSIDE)


22
55.5
5
55.5
22
YHB Ø4,8x45 mm MUV
PKF.40
KG.149
3636
3636
Köşe Takoz
14773
Köşe Takoz
14773
OBF.75
SİCF.45
SİCF.45
84.5
FMS.100
FMS.100
31.5
Köşe Takoz
14772
Köşe Takoz
14772
DSF.500
DSF.500
FJ.2401
14750-14749
YSBØ4,2x19 mm MUV
14761-14762
14750-14749
FJ.2401
44.5
5
61
5
44.5
160
D-9A
DIŞ
(OUTSIDE)


90°
10


84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FJ.2401
FMS.100
44.5
14748-14749
Köşe Takoz 14773
Köşe Takoz 14772
55.5
5
İÇ
(INSIDE)
KG.149
OBF.75
DIŞ
(OUTSIDE)
FJ.2401
PKF.40
14740-14741
Köşe Takoz 3088
Köşe Takoz 3088
30
187.5
14740-14741
22
36
3636
Köşe Takoz 3088
138
SİCF.45
14764-14765
75
FMS.200
31.5
Köşe Takoz 3088
DSF.500
FJ.2401
YSBØ4,2x19 mm MUV
58
80
138
D-10



	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 72 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 260 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-86 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-86 mm	1 Adet / PIECE

PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS

Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet


FİTİLLER
GASKETS


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL+ 2 FH
AKS8395		2 FL+ 2 FH
AKS9021		BWH-400

AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9020		4 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150) 600
AKS5006		4 Pcs / Adet

B-B KESİTİ






TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **75-14740-14741**	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **75-14740-14741**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **75-14748-14749**	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **75-14748-14749**	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	FW - 171 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT **1749**	FH - 215 mm	2 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-185 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-185 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ






A-A KESİTİ



PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS


Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet





AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		6 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) / 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS5006		8 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet

FİTİLLER
GASKETS


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL+ 2 FH
AKS8395		2 FL+ 2 FH
AKS5003		2 FL+ 2 FH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 FL+ 2 FH
AKS8400		((BWH+BWL) x2)-600








TEK TARAFI SABİTLİ TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE SIDE FIXED SINGLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14748-14749	M2-17 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14748-14749	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Orta Kayıt Yüksekliği MULLION HEIGHT 75-14740-14744	FH - 72 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (BW) BEAD WIDTH 1749	M1 - 78.7 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	FH - 215 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (B2W) BEAD WIDTH 1749	M2 - 128.2 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği(B2H) BEAD HEIGHT 1749	FH - 116 mm	2 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = M1-92.7 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-86 mm	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	G2W = M2-142.2 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-185 mm	

B-B KESİTİ



A-A KESİTİ







PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS


Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet


AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		6 Pcs / Adet
AKS9020		4 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150) 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS5006		12 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS9097		2 Pcs / Adet
AKS9098		2 Pcs / Adet


FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		2 FL+ 4 FH
AKS8395		2 FL+ 4 FH
AKS5003		2 SL+ 2 SH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 SL+ 2 FH
AKS8400		((B2H+B2L) x2)-600)
AKS9021		((BW+BH) x2)-400)





ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
DOUBLE SASH DOUBLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **75-14740-14741**	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **75-14740-14741**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **75-14748-14749**	(FW - 65)/2 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **75-14748-14749**	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT **75-14761-14762**	AH=FH-132 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH F1 Sabit **1749**	(FW-287)/4 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT F1 Sabit **1749**	FH - 215 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-315/2 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH - 185 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ







A-A KESİTİ



PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS


Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
3088-009		4 Pcs / Adet
3088-034		4 Pcs / Adet
14773-001		4 Pcs / Adet
14772-001		4 Pcs / Adet





AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		12 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) 600
AKS9178		2 Pcs / Adet
AKS766		1 Pcs / Adet
AKS3978		1 Pcs / Adet
AKS8726		1 Takım/ Adet
AKS5006		12 Pcs / Adet
AKS892		1 Pcs / Adet
AKS746		8 Pcs / Adet


FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 4 FH
AKS8395		4 FL+ 4 FH
AKS5003		2 FL+ 3 FH
AKS9022		4 Adet
AKS6638		2 FL+ 2 FH
AKS8400		((BW+BH)x2)-600) +((B2H+B2L)x2)-600)






DIŞA AÇILIR PENCERE
OUTWARD OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **75-14740-14741**	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **75-14740-14741**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **75-14755-14756**	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **75-14755-14756**	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	FW - 222.8 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT **1749**	FH - 266.8 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-236.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-236.8 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ







A-A KESİTİ

Pvc Kanallı İçe Açılır Pencere Detayları

Pvc Groove Inward Opening Window Details




İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-1




İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)


D-2

İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-2A




İÇ
(INSIDE)



D-3


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




D-3A

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-4


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




D-4A

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-5


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-6




İÇ
(INSIDE)




D-7

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-8


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)



D-8A


DIŞ
(OUTSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

D-9


TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **75-14740-14741**	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **75-14740-14741**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **75-14194-14195**	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **75-14194-14195**	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	FW - 180 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT **1749**	FH - 224 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-194 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-194 mm	1 Adet / PIECE


B-B KESİTİ



A-A KESİTİ




TEK TARAFI SABİTLİ TEK AÇILIM PENCERE
SINGLE SIDE FIXED SINGLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **75-14740-14741**	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **75-14740-14741**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **75-14194-14195**	M1 - 42 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **75-14194-14195**	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Orta Kayıt Yüksekliği MULLION HEIGHT **75-14740-14744**	FH - 72 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (BW) BEAD WIDTH **1749**	M1 - 162 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT **1749**	FH - 224 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (B2W) BEAD WIDTH	M2 - 54 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT **1749**	FH - 116 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW=M1-176	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH=FH-194 mm	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	G2W=M2-68 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H=FH- 86 mm	


B-B KESİTİ



A-A KESİTİ



ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE
DOUBLE SASH DOUBLE OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14194-14195	(FW - 65)/2 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14194-14195	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT 75-14762-14763	AH=FH - 132 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği (BW) BEAD WIDTH 1749	M1 - 305/2 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	FH - 224 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = M1 - 333/2 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH =FH-224 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


B-B KESİTİ





A-A KESİTİ


DIŞA AÇILIR PENCERE
OUTWARD OPENING WINDOW




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 75-14740-14741	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 75-14740-14741	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 75-14755-14760	FW - 60 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 75-14755-14760	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	FW - 222.8 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT 1749	FH - 266.8 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-236.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-236.8 mm	1 Adet / PIECE

B-B KESİTİ







A-A KESİTİ


İçe Açılır Kapı Detayları

Inward Opening Door Details



1
1A


İÇ
(INSIDE)
50
67.8
22
PKF.40
KG.149
1749
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
1664
38.5
OBF.75
SİCF.45
84.5
75
FMS.100
31.5
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
7022
Köşe Takoz
3088
DSF.500
14742-14743
FJ.2401
14751-14752
FJ.2401
78
5
56.8
139.8


D-1


DIŞ
(OUTSIDE)
İÇ
(INSIDE)
150
50
78
22
PKF.40
KG.100
1749
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
13639
OBF.75
SİCF.45
84.5
75
FMS.100
36
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
13639
DSF.500
14742-14743
FJ.2401
14757-14758
FJ.2401
78
5
67

D-1A




İÇ
(INSIDE)



D-2


DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)




D-2A


DIŞ
(OUTSIDE)


3


84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FMS.100
CT.750
FJ.2401
67
Köşe Takoz 13639
Köşe Takoz 13639
14757-14758
İÇ
(INSIDE)
78
DIŞ
(OUTSIDE)
5
150
FJ.2401
KG.100
OBF.75
TK.112
PKF.40
78
Köşe Takoz 597
Köşe Takoz 597
14742-14743
50
75

D-3







D-3A


İÇ
(INSIDE)


DIŞ
(OUTSIDE)




D-3B



3C



75
29.5
4
31.5
5
5
SİCF.45
DSF.500
3636
FMS.100
CT.751
FJ.2401
TK.112
22
119
97
10
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
14770-14771
D-3C


4


84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FJ.2401
FMS.100
67
Köşe Takoz 13639
Köşe Takoz 13639
14757-14758
78
5
KG.100
İÇ
(INSIDE)
OBF.75
DIŞ
(OUTSIDE)
5
PKF.40
61
205
14762-14763
YHB Ø4,8x45 mm MUV
KG.100
YSBØ4,2x19 MUV
5
78
Köşe Takoz 13639
Köşe Takoz 13639
14757-14758
67
FJ.2401
FMS.100
22
1749
SİCF.45
DSF.500
31.5
84.5


D-4


5


84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FJ.2401
FMS.100
67
Köşe Takoz 13639
Köşe Takoz 13639
14757-14758
78
5
KG.100
OBF.75
FJ.2401
PKF.40
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
14191-14193
33.2
Köşe Takoz 7022
Köşe Takoz 7022
89.2
233.2
PKF.40
FJ.2401
OBF.75
KG.100
5
78
Köşe Takoz 13639
Köşe Takoz 13639
14757-14758
67
FJ.2401
FMS.100
22
1749
SİCF.45
DSF.500

D-5


İÇE AÇILIR KAPI
INWARD OPENING DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **14742-14743**	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **14742-14743**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **14751-14752**	FW - 100 mm	1 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **14751-14752**	FH - 60 mm	2 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WEIGHT **14745-14746**	SW-135.6 mm	1 Adet / PIECE
Etek Profili Genişliği BOTTOM PROFILE WEIGHT **14770-14771**	SW-135.6 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	FW - 235.6 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT **1749**	M1 - 179.8 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT **3636**	M2 - 169 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-249.6 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-150 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	1 Adet / PIECE


B-B KESİTİ





A-A KESİTİ



İÇE AÇILIR KAPI




PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS


Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1664-015		2 Pcs / Adet
7022-015		2 Pcs / Adet


AKSESUAR
ACCESSORIES

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		8 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150) 600
AKS4207		3 Pcs / Adet
AKS1667		1 Pcs / Adet
AKS5006		10 Pcs / Adet
AKS307		1 Pcs / Adet
AKS746		4 Pcs / Adet
AKS9097		4 Pcs / Adet
AKS9098		4 Pcs / Adet


FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 2 FH
AKS8395		4 FL+ 2 FH
AKS5003		1 FL+ 2 FH
AKS9022		2 Adet
AKS6638		1 FL+ 2 FH
AKS8400		(((BH+BW)x2) -400)+(B2H +B2W-400)
AKS824		SW





İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14751-14752	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14751-14752	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WIDHT 14745-14746	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT 14770-14771	FH - 82 mm	1 Adet / PIECE
Etek Profili Genişliği BOTTOM PROFILE WIDTH 14770-14771	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	M1 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	M2 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	M1 - 179.8 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT 3636	M2 - 169 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği (GW-G2W) GLAZING WIDTH	M1-202.1 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-149.8 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


B-B KESİTİ





A-A KESİTİ

İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **14742-14743**	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **14742-14743**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **14751-14752**	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **14751-14752**	FH - 58 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WIDHT **14745-14746**	M1 - 188.1 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT **14770-14771**	FH - 130 mm	1 Adet / PIECE
Eşik Profili Genişliği DOOR THRESHOLD PROFILE WEIGHT **75-14766-14767**	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Profili Genişliği SILL THRESHOLD PROFILE WEIGHT **75-14766-14767**	SW - 71 mm S2W - 71 mm	1 Adet / PIECE 1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	M1 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	M2 - 188.1 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT **1749**	M1 - 179.8 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT **3636**	M2 - 137,8 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği (GW-G2W) GLAZING WIDTH	M1-202.1 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-149.8 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-129 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ





A-A KESİTİ





PRES BAĞLANTI
PRESS CORNER JOINTS


Kod Code	Pres Bağlantı Press Corner Joints	Miktar Quantity
597-014		2 Pcs / Adet
597-015		2 Pcs / Adet
1664-015		4 Pcs / Adet
7022-015		4 Pcs / Adet


FİTİLLER
GASKETS

Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS8394		4 FL+ 4 FH
AKS8395		4 FL+ 4 FH
AKS5003		1 FL+ 3 FH
AKS9022		2 Adet
AKS6638		1 FL+ 3 FH
AKS8400		(((BH+BW)x2)-400)+ (((B2H+B2W)x2)-400)+ (((B3H+B3W)x2)-400)+ (((B4H+B4W)x2)-400)

AKSESUAR
ACCESSORIES


Kod Code	Resim Picture	Miktar Quantity
AKS9019		18 Pcs / Adet
AKS1556		FL-(2x(A1+150)) / 600
AKS8726		1 takım
AKS4207		6 Pcs / Adet
AKS1667		1 Pcs / Adet
AKS5006		18 Pcs / Adet
AKS9097		8 Pcs / Adet
AKS9098		8 Pcs / Adet
AKS307		1 Pcs / Adet






Dışa Açılır Kapı Detayları

Outward Opening Door Details




İÇ
(INSIDE)



D-1


DIŞ
(OUTSIDE)

İÇ
(INSIDE)




D-1A

DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)



D-2


DIŞ
(OUTSIDE)


İÇ
(INSIDE)




D-2A


DIŞ
(OUTSIDE)


3



84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FMS.100
CT.750
FJ.2401
48.4
Köşe Takoz
13639
Köşe Takoz
13639
14755-14760
103.4
5
153.4
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
FJ.2401
KG.100
OBF.75
PKF.40
78
14742-14743
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
597
50
75


D-3


3A



84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FMS.100
CT.750
FJ.2401
İÇ
(INSIDE)
48.4
Köşe Takoz
1664
14755-14756
103.4
DIŞ
(OUTSIDE)
111.4
Köşe Takoz
3547
14769
15.5
KG.149
EF.75
EF.45
25.5
14766-14767
PKF.40
8
75


D-3A


3B



84.5
39
4
31.5
5
5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FMS.100
CT.750
FJ.2401
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
14771-14779
119
97
10

D-3B


4



84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FMS.100
CT.750
FJ.2401
İÇ
(INSIDE)
80
36
14745-14746
DIŞ
(OUTSIDE)
FJ.2401
CT.750
FMS.100
22
1749
SİCF.45
DSF.500


D-4


5


84.5
31.5
SİCF.45
DSF.500
1749
22
FJ.2401
FMS.100
48.4
Köşe Takoz
13639
14755-14760
103.4
5
KG.100
OBF.75
211.8 61
PKF.40
5
YHB Ø4,8x45 mm MUV
14762-14763
İÇ
(INSIDE)
DIŞ
(OUTSIDE)
14755-14760
103.4
FJ.2401
FMS.100
22
1749
SİCF.45
DSF.500
31.5
84.5

D-5



6
29.5
4
31.5
5
5
SİCF.45
DSF.500
3636
22
FJ.2401
FMS.200
14191-14747
Köşe Takoz
7022
Köşe Takoz
7022
45.6
89.7
16067-16068
Köşe Takoz
14772
Köşe Takoz
14772
50
193
AKS10042
PM.800
İÇ
(INSIDE)
OBF.75
PKF.40
KG.149
DIŞ
(OUTSIDE)
FJ.2401
5
14755-14756
Köşe Takoz
3547
Köşe Takoz
1664
48.4
103.4
FMS.100
22
FJ.2401
1749
SİCF.45
DSF.500
31,5
D-6


7A
7
38,5
4.5
31.5
5
5
SİCF.45
DSF.500
22
1749
RMS.100
FJ.2401
14755-14756
48.4
Köşe Takoz
1664
Köşe Takoz
3547
103.4
5
İÇ
(INSIDE)
181.9
OBF.75
KG.149
50
PKF.40
DIŞ
(OUTSIDE)
FJ.2401
Köşe Takoz
14772
Köşe Takoz
14772
16067-16068
FJ.2401
78.5
56.4
Köşe Takoz
597
Köşe Takoz
597
14742-14743
75
D-7/D-7A

DIŞA AÇILIR KAPI
OUTWARD OPENING DOOR



B-B KESİTİ




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **14742-14743**	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **14742-14743**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **14755-14756**	SW=FW - 100 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **14755-14756**	SH=FH - 58 mm	2 Adet / PIECE
Eşik Genişliği THRESHOLD WEIGHT **14755-14756**	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Genişliği THRESHOLD WEIGHT **14769**	SW-75 mm	1 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	FW - 262.8 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği BEAD HEIGHT **1749**	FH - 264.5 mm	2 Adet / PIECE

	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği GLAZING WIDTH	GW = FW-276.8 mm	1 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = FH-234.8 mm	1 Adet / PIECE



A-A KESİTİ

DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH 14742-14743	FW	2 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT 14742-14743	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH 14751-14752	M1 - 52.5 mm	4 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT 14751-14752	FH - 58 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WIDHT 14745-14746	M1 - 215.3 mm	2 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT 75-14761-14762	FH - 130 mm	1 Adet / PIECE
Eşik Genişliği THRESHOLD WIDTH 75-14766-14767	FW - 162 mm	1 Adet / PIECE
Damlalık Genişliği THRESHOLD WEIGHT 14755-14756	M1 - 77.5 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	BW=M1 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH 1749	B2W=M2 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT 1749	BH= M1 - 193.4 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT 3636	B2H=M2 - 151.4 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği (GW-G2W) GLAZING WIDTH	M1-229.3 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-163.4 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-121.4 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.


B-B KESİTİ





A-A KESİTİ

DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




	Profil Kesim Ölçüleri PROFILE CUTTING DIMENSIONS	
Kasa Genişliği FRAME WIDTH **14742-14743**	FW	1 Adet / PIECE
Kasa Yüksekliği FRAME HEIGHT **14742-14743**	FH	2 Adet / PIECE
Kanat Genişliği SASH WIDTH **14751-14752**	M1 - 52.5 mm	2 Adet / PIECE
Kanat Yüksekliği SASH HEIGHT **14751-14752**	FH - 60 mm	4 Adet / PIECE
Orta Kayıt Genişliği MULLION WIDHT **14745-14746**	M1 - 215.3 mm	1 Adet / PIECE
Adaptör Yüksekliği ADAPTER HEIGHT **14761-14762**	FH - 132 mm	1 Adet / PIECE
Etek Profili Genişliği BOTTOM PROFILE WIDTH **14770-14771**	M1 - 215.3 mm	2 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	BW=M1 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Genişliği BEAD WIDTH **1749**	B2W=M2 - 215.3 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (BH) BEAD HEIGHT **1749**	BH= M1 - 193.4 mm	4 Adet / PIECE
Çıta Yüksekliği (B2H) BEAD HEIGHT **3636**	B2H=M2 - 169 mm	4 Adet / PIECE


	Cam Kesim Ölçüleri GLAZING CUTTING DIMENSIONS	
Cam Genişliği (GW-G2W) GLAZING WIDTH	M1-229.3 mm	4 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	GH = M1-163.4 mm	2 Adet / PIECE
Cam Yüksekliği GLAZING HEIGHT	G2H = M2-139 mm	2 Adet / PIECE

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

B-B KESİTİ







A-A KESİTİ


Söve ve Pervaz Detayları


Jamb and Sill Details


1



sosis fitil
silikon
betonarme
körkasa 60x60 mm
151
50
19
60
22
12274
10599
PKF.40
1749
Köşe Takoz
7022
Köşe Takoz
1661
60x60x2 mm
KÖRKASA
SUBFRAME
OBF.75
SİCF.45
84.5
31.5
DSF.500
14191-14193
FJ.2401
14194-14195
FJ.2401
89.2
5
49
143.2


D-1



2



sosis fitil
silikon
körkasa 60x60 mm
betonarme
20
25.1
60
22
12275
10599
1749
PKF.40
Köşe Takoz
7022
Köşe Takoz
1661
OBF.75
SİCF.45
84.5
31.5
60x60x2 mm
KÖRKASA
SUBFRAME
DSF.500
Köşe Takoz
7022
Köşe Takoz
1661
FJ.2401
FJ.2401
14191-14193
14194-14195
89.2
5
49
143.2

D-2


137.5
30
30
55.5
22
13807
PKF.40
1749
5
KG.206
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
OBF.75
SİCF.45
84.5
32.3
DSF.500
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
14740-14741
FJ.2401
14748-14749
FJ.2401
58
5
44.5
107.5


137.5
30
30
55.5
22
13808
PKF.40
1749
5
KG.206
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
OBF.75
SİCF.45
84.5
31.5
DSF.500
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
14740-14741
FJ.2401
14748-14749
FJ.2401
58
5
44.5
107.5


157.5
50
30
55.5
22
10
FJ.314
553
25
PKF.40
1749
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
OBF.75
SİCF.45
84.5
31.5
FMS.100
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
DSF.500
FJ.2401
FJ.2401
14740-14741
14748-14749
58
5
44.5
107.5


137.5
30
30
55.5
22
14466
7
7
KG.206
PKF.40
1749
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
OBF.75
SİCF.45
84.5
32.3
FMS.100
Köşe Takoz
3088
Köşe Takoz
1661
DSF.500
FJ.2401
FJ.2401
14740-14741
14748-14749
58
5
44.5
107.5